


8 Sprężynowce



10 Karuzele




13 Linaria




16 Zabawa piaskiem



21 Skatki



25 Trampoliny



26 Mała architektura



O FIRMIE

Jesteśmy cenionym producentem placów zabaw z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Celem naszej firmy jest projektowanie i produkcja funkcjonalnych, bezpiecznych oraz trwałych urządzeń na place zabaw oraz tereny rekreacyjno-sportowe, łączących nowoczesne technologie, ciekawe wzornictwo i wysoką jakość. Dysponując wieloletnim doświadczeniem i wiedzą nieustannie doskonalimy technologię produkcji, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz poszerzamy asortyment o nowe wzory. Oferujemy specjalistyczne place przeznaczone dla dzieci w wieku 0+. Wraz z najwyższą jakością pragniemy zagwarantować Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie projektowania i wykonawstwa. Bezpieczeństwo użytkowników oraz zgodność z przepisami i normami dotyczącymi certyfikacji stanowią dla nas priorytet. Wszystkie nasze urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, montażu oraz konserwacji. Bazując na doświadczeniu, analizie rynku oraz potrzebach naszych Klientów projektujemy place zabaw w sposób pozwalający na tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego najmłodszych użytkowników. W ofercie firmy Croquet nie zapominamy również o użytkownikach starszych grup wiekowych. Przygotowaliśmy szeroką ofertę urządzeń Street Workout. Posiadamy ponadto profesjonalne wyposażenie w kategorii siłowni zewnętrznych. Doskonalenie i zmienianie naszych produktów oraz rozwijanie naszych usług pozwala nam coraz lepiej spełniać wymagania stawiane przez naszych Klientów.

CERTYFIKATY

Nasze produkty i usługi wyróżniają się najwyższą jakością na rynku unijnym, spełniając przy tym polskie i europejskie standardy ISO 9001. Gwarantujemy wysokie standardy bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatami.



AC 184

PROJEKTOWANIE

Zagospodarowanie placów zabaw narzuca konieczność posiadania fachowej wiedzy oraz umiejętności korzystania z zasad planowania i projektowania urządzeń zabawowo-sportowych, dlatego też dysponujemy wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem specjalistów z dziedziny architektury krajobrazu i projektowania przestrzeni otwartych. Nasza kadra pracownicza pomoże Państwu przy opracowaniu projektu zagospodarowania, doradzi przy wyborze najlepszych rozwiązań i urządzeń, jak również przygotuje koncepcje ich rozmieszczenia. Na specjalne życzenie wykonamy ponadto wizualizacje terenu objętego opracowaniem, a także opracujemy kosztorys.

Chętnie dzielimy się naszym intelektem i doświadczeniem zdobytym na przestrzeni lat. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i sugestie Klientów.

W zakładce DLA ARCHITEKTA znajdą Państwo pliki pomocne przy sporządzaniu projektów zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych. W przypadku potrzeby otrzymania materiałów dodatkowych, prosimy o kontakt z działem projektowym.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z konsultacji i usług projektowych firmy Croquet.

GWARANCJA

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie nasze produkty. W czasie jej trwania bezpłatnie usuwamy wszelkie uszkodzenia wynikające z wad produkcyjnych lub materiałowych. Pragniemy zaznaczyć, iż gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu, kradzieży czy też niewłaściwego użytkowania oraz zużycia materiałów. Jednocześnie - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów - oferujemy możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego.

SERWIS, PRZEGLĄDY

Zważywszy na bezpieczeństwo użytkowników, nasza firma oferuje usługi z zakresu przeglądu, kontroli oraz naprawy urządzeń placów zabaw, mając przy tym na uwadze zapisy obowiązujących norm i przepisów. Posiadamy wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami do pełnienia czynności kontrolnych urządzeń na terenie całego kraju. Po zakończeniu prac wystawiamy protokół potwierdzający właściwy stan techniczny i spełnienie obowiązku corocznej kontroli urządzeń, oceniającej poziom bezpieczeństwa oraz ogólny stan poszczególnych komponentów wchodzących w skład placu zabaw.

KONSERWACJA PLACÓW ZABAW

Podstawą bezpieczeństwa jest systematyczna kontrola i konserwacja urządzeń placów zabaw. Zapewnienie prawidłowej konserwacji ma na celu usuwanie bieżących usterek i tym samym jest sposobem na przedłużenie żywotności urządzeń oraz ich elementów składowych.

DOSTAWA, MONTAŻ


Organizujemy dostawę oraz wykonujemy montaż urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw na terenie całego kraju i za granicą. Profesjonalna, doświadczona i wyposażona w wysokospecjalistyczny sprzęt ekipa montażowa solidnie i terminowo przeprowadzi instalację urządzeń placów zabaw.

BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE

Niezbędnym elementem wyposażenia placów zabaw jest bezpieczna nawierzchnia chroniąca użytkowników przed nieszczęśliwymi następstwami upadku. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców naszych produktów oraz mając na względzie ich bezpieczeństwo, wzbogaciliśmy ofertę o różnego typu nawierzchnie bezpieczne, eliminujące kontuzje powodowane upadkiem. Realizujemy place zabaw montowane na podłożu trawiastym/glebowym, piaskowym, żwirowym, korowym oraz wiórowym. W swojej ofercie posiadamy również bezpieczne nawierzchnie syntetyczne, które znajdują coraz szersze zastosowanie i tym samym cieszą się niebywałym zainteresowaniem wśród naszych Klientów.


Podczas wyboru odpowiedniej nawierzchni należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Obowiązkowym kryterium jest określenie wysokości swobodnego upadku z urządzenia zabawowego, zgodnie z normą PN-EN 1177. Określa ona metody badania i wyznacza wartość graniczną, przy której podczas upadku ograniczone są poważne urazy do minimum. Należy również uwzględnić inne czynniki, często indywidualne dla każdego placu zabaw, np. budżet czy łatwość w utrzymaniu i użytkowaniu, jak również walory estetyczne.

1. NAWIERZCHNIE GUMOWE



Nawierzchnie SBR

Nawierzchnie SBR produkowane są z mieszaniny barwionego granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Nawierzchnia występuje w formie jednowarstwowej w formie płytek kwadratowych lub puzzli. Produkowane są one z czarnego granulatu gumowego SBR związanego kolorowym klejem poliuretanowym i dostępne są w czterech kolorach: czarnym, szarym, zielonym i czerwonym.



Nawierzchnie EPDM


Nawierzchnie w postaci gumowej nawierzchni dwuwarstwowej: dolnej z SBR a górnej z EPDM. Do produkcji dolnej warstwy, ze względu na właściwości i gęstość, używany jest granulát SBR. Górna warstwa wykonana jest z granulatu EPDM, który cechuje się jednolitym kolorem i jest wyjątkowo odporny na ścieranie i promieniowanie UV. Produkt występuje w dwóch kształtach: płytek kwadratowych lub puzzli. Dostępna jest szeroka gama kolorystyczna. Nawierzchnie EPDM są całkowicie wodoprzepuszczalne.

Nawierzchnie gumowe wylwane

EPDM wylwane są dwuwarstwowe, bezspoinowe, a ich komponenty są mieszane w miejscu instalacji. Dolna warstwa to mieszanka granulatu SBR i kleju poliuretanowego, a górna warstwa użytkowa - to mieszanka EPDM i kleju. Nawierzchnia EPDM wylwana pozwala na tworzenie różnorodnych, kolorowych wzorów oraz umożliwia kształtowanie terenu na różnych poziomach. Jest niezwykle trwała, odporna na działanie promieni UV oraz przepuszczalna dla wody. Tym samym jest wyjątkowo estetyczna i atrakcyjna wizualnie.

Sztuczna trawa

Sztuczna trawa to maty wytworzone z wysokiej jakości pianki poliuretanowej. Charakteryzują się elastycznością oraz wysoką wytrzymałością, przy czym mają zdolność absorbowania energii. Zależnie od wymaganego stopnia absorpcji uderzenia, mata składa się z jednej bądź dwóch warstw, pokrytych sztuczną trawą. Dostępne są w szerokim asortymencie wymiarów. Są ponadto łatwe w montażu, a ich użycie umożliwia drenaż, zarówno pionowy jak i poziomy. Standardowym kolorem wykończenia jest kolor zielony.



2. NAWIERZCHNIE SYPKIE


Nawierzchnie sypkie charakteryzują się grubością minimalną warstwy od 20 do 30 cm. Parametrem poprawnego doboru nawierzchni sypkiej jest tzw. wysokość swobodnego upadku (patrz tabela). W ofercie znajdziecie Państwo zarówno nawierzchnie o charakterze naturalnym (np. kora, wióry) oraz nawierzchnie mineralne (np. piasek, żwir). Stosowane przez nas materiały są pozbawione cząstek pyłowych i iłowych.

Grubość minimalna nawierzchni amortyzujących upadek w zależności od wysokości swobodnego upadku*

Nawierzchnia ¹	Wielkość ziarna [cm]	Grubość minimalna ² [cm]	HIC* [m]
Piasek ³	0,02-0,2	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
Kora	2,0-8,0	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
Żwirek ³	0,2-0,8	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
Wióry	0,5-3,0	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
EPDM, SBR	zgodnie z HIC (EN 1177)		wg badania

- Nawierzchnie odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci.
- W przypadku materiału sypkiego nie związanego dodać 10 cm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczanie.
- Bez cząstek pyłowych i iłowych. Wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg EN 933-1.

* HIC - Wysokość swobodnego upadku



3. OBRZEŻA BEZPIECZNE GUMOWE

Krawężniki gumowe

Są produkowane z czarnego granulatu gumowego SBR związanego kolorowym klejem poliuretanowym i dostępne w czterech kolorach: czarnym, szarym, czerwonym i zielonym.

Obrzeża skośne (z rampą)

Oprócz ograniczenia nawierzchni zapewniają łagodne przejście bez ryzyka potknięć. Ich zaletą jest łatwy dostęp osób na wózkach inwalidzkich.

Palisada gumowa typu SBR

Palisadę stosuje się do ograniczania placów zabaw, chodników lub piaskownic. Palisada dostępna jest w kolorach: czarny, czerwony, zielony.

Elastyczny krawężnik

Krawężnik jest przepuszczalny dla wody (dzięki mikrokanalikom pomiędzy granulkami), amortyzujący, mrozoodporny i antypoślizgowy.

WYPOSAŻENIE PLACÓW ZABAW

Jest to obszerna grupa urządzeń stanowiąca nieodzowne uzupełnienie zestawów zabawowych z drewna i metalu linii GT, CM i MM. Należą do nich, ulubione przez najmłodszych, sprężynowce i karuzele oraz piaskownice, a także linaria i skałki wspinaczkowe dedykowane nieco starszym dzieciom. Niezbędnym wyposażeniem na każdym placu powinny być elementy małej architektury.

Nowością w naszej ofercie są trampoliny – niezwykle atrakcyjne i coraz bardziej popularne na publicznych placach zabaw. Ich modułowa konstrukcja umożliwia konfigurowanie trampolin różnych rozmiarów w ciekawsze zestawy od dwóch do kilku trampolin, czy np. zestawianie w ścieżki.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY

Stal ocynkowana i malowana proszkowo - stosowana jako niezawodny materiał konstrukcyjny, trwała, estetyczna, odporna na wpływ warunków atmosferycznych i intensywne użytkowanie.

Tworzywo (HDPE, polietylen) - kolorowe, atrakcyjne, bezpieczne i przyjazne użytkownikom elementy, odporne na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych. Stosowanie ich zapewnia trwałość i wysoką estetykę urządzeń.


Liny polipropylenowe stosowane są do budowy linariów - z rdzeniem stalowym, łączone konektorami z wysokoudarowego tworzywa, trwałe i odporne na intensywne użytkowanie.

SPRĘŻYNOWCE




- HDPE PLYTA HDPE
- ZN STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO

PIASKOWNICE



- D DREWNO
- HDPE PLYTA HDPE
- S SKLEJKA

KARUZELE




- S SKLEJKA ANTYPOŚLIZGOWA
- G GUMA
- AL ALUMINIUM
- ZN STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO
- HDPE PLYTA HDPE

SKAŁKI WSPINACZKOWE




- P PIASEK
- EP TWORZYWO NA BAZIE ŻYWIC

LINARIA



- PE TWORZYWO PE
- INOX STAL NIERDZEWNA
- ZN STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO
- 16 LINA POLIPROPYLENOWA

TRAMPOLINY



- HDPE HDPE
- ZN STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO
- G GUMA


Sprężynowce

2+


sugerowany wiek użytkownika
nawierzchnia bezpieczna

NIE

Fafiki SP-0109



Wymiary	
Wymiar elementu	1,65 x 0,25 m
Strefa bezpieczeństwa	3,80 x 3,00 m
Powierzchnia strefy	10,40 m ²
Obwód strefy	11,75 m
Wysokość swobodnego upadku	0,50 m




Kogut SP-1002




Konik SP-1004



Wymiary	
Wymiar elementu	0,95 x 0,25 m
Strefa bezpieczeństwa	3,00 x 3,00 m
Powierzchnia strefy	7,10 m ²
Obwód strefy	9,50 m
Wysokość swobodnego upadku	0,55 m



Motor SP-1005



Pies SP-1007




Tygrzysek SP-1008



Gepard SP-2001



Hipek Grubcio SP-2002




Żyrafa Klementynka SP-2003




Samolocik SP-2004




Stonik SP-2005



Foka SP-2016



Kaczka SP-2008




Auto SP-2007



Urządzenia dostępne również w wersji dwuosobowej


Wymiary	
Wymiar elementu	1,00 x 0,60 m
Wymiar strefy bezpieczeństwa	3,50 x 3,50 m
Powierzchnia strefy	9,60 m ²
Obwód strefy	11,00 m
Wysokość swobodnego upadku	0,50 m



Dino SP-1009




Kwiat 2 SP-0110




Biedronka SP-2010



Delfin SP-2012



Statek SP-2013



Sprężynowce na płaskiej sprężynie

Hipcio SP-2005/3




Delfin SP-2012/3




Pszczółka SP-2022/3




Motor SP-1005/3



Śmigłowiec SP-2014




Żółw SP-2017



Pszczółka SP-2022



Labirynt SP-2021




Wymiary	
Wymiar elementu	0,80 x 0,80 m
Strefa bezpieczeństwa	3,80 x 3,80 m
Powierzchnia strefy	11,35 m ²
Obwód strefy	12,00 m
Wysokość swobodnego upadku	0,60 m




Rakieta SP-2025

Wymiary	
Wymiar elementu	0,80 x 0,80 m
Strefa bezpieczeństwa	3,80 x 3,80 m
Powierzchnia strefy	11,35 m ²
Obwód strefy	12,00 m
Wysokość swobodnego upadku	0,50 m


Stonik SP-2023




Jeżyk SP-2026



Kwiat 4 SP-0111



Talerz na sprężynach KM-SP



Karuzele

2+

NIE

sugerowany wiek użytkownika
nawierzchnia bezpieczna


Podłoga
z blachy aluminiowej

KM-0001QA




Podłoga
z granulatu gumowego

KM-0001QG



Podłoga
z wodoodpornej sklejki


KM-0001QS



Karuzela Dyzio

Wymiary


Wymiar elementu	1,25 x 1,25 m
Strefa bezpieczeństwa	5,25 x 5,25 m
Powierzchnia strefy	21,65 m ²
Obwód strefy	16,50 m
Wysokość	0,70 m



Karuzela Zyzio

Wymiary


Wymiar elementu	1,55 x 1,55 m
Strefa bezpieczeństwa	5,55 x 5,55 m
Powierzchnia strefy	24,20 m ²
Obwód strefy	17,45 m
Wysokość	0,70 m




Karuzela Hyzio

Wymiary

Wymiar elementu	1,55 x 1,55 m
Strefa bezpieczeństwa	5,55 x 5,55 m
Powierzchnia strefy	24,20 m ²
Obwód strefy	17,45 m
Wysokość	0,70 m




dla malucha




Karuzela Nizio KM-0004Q

Wymiary	Wymiar elementu	1,80 x 1,80 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,80 x 5,80 m
	Powierzchnia strefy	24,2 m ²
	Obwód strefy	17,45 m
	Wysokość	0,85 m




Karuzela Nizio trójramienna KM-0004T

Wymiary	Wymiar elementu	1,30 x 1,30 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,30 x 5,30 m
	Powierzchnia strefy	22 m ²
	Obwód strefy	16,65 m
	Wysokość	0,85 m



Karuzela dla malucha KM-0001DM


Wymiary	Wymiar elementu	1,25 x 1,25 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,25 x 5,25 m
	Powierzchnia strefy	21,65 m ²
	Obwód strefy	16,50 m
	Wysokość	0,70 m







Karuzela KM-0004TP

Wymiary	Wymiar elementu	0,50 x 0,50 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,50 x 4,50 m
	Powierzchnia strefy	15,80 m ²
	Obwód strefy	14 m
	Wysokość	0,50 m




Karuzela KM-0004TP 1,30

Wymiary	Wymiar elementu	1,30 x 1,30 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,30 x 5,30 m
	Powierzchnia strefy	22 m ²
	Obwód strefy	16,65 m
	Wysokość	0,50 m



Karuzela Twister KM-0004TW

Wymiary	Wymiar elementu	0,75 x 0,75 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,75 x 4,75 m
	Powierzchnia strefy	17,60 m ²
	Obwód strefy	14,90 m
	Wysokość	1,80 m




Linaria

3+


NIE

sugerowany wiek użytkownika
nawierzchnia bezpieczna




GT-0800

Wymiary	Wymiar elementu	1,55 x 1,55 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,55 x 4,55 m
	Powierzchnia strefy	16,2 m ²
	Obwód strefy	14,3 m
	Wysokość	2,55 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,55 m





Dostępne także w wersji obrotowej: GT-0800KM




GT-0800/4


Wymiary	Wymiar elementu	4,20 x 3,75 m
	Strefa bezpieczeństwa	7,20 x 7,25 m
	Powierzchnia strefy	40,75 m ²
	Obwód strefy	22,7 m
	Wysokość	3,70 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,50 m



GT-0801



Wymiary	Wymiar elementu	1,55 x 1,55 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,00 x 6,00 m
	Powierzchnia strefy	28,25 m ²
	Obwód strefy	18,85 m
	Wysokość	2,55 m
	Wysokość swobodnego upadku	2,55 m






Linarium obrotowe GT-0801 KM/1

Wymiary	Wymiar elementu	1,85 x 1,85 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,90 x 5,90 m
	Powierzchnia strefy	28,25 m ²
	Obwód strefy	18,85 m
	Wysokość	2,55 m
	Wysokość swobodnego upadku	2,55 m



GT-0806



Wymiary	Wymiar elementu	1,55 x 1,55 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,55 x 5,55 m
	Powierzchnia strefy	24,1 m ²
	Obwód strefy	17,40 m
	Wysokość	3,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,55 m



Dostępne także o wymiarach:
GT-0806/1 Wysokość: 2,30 m


GT-0802

Wymiary	Wymiar elementu	2,45 x 2,45 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,65 x 5,65 m
	Powierzchnia strefy	25,05 m ²
	Obwód strefy	17,75 m
	Wysokość	2,55 m
	Wysokość swobodnego upadku	1 m




Linarium obrotowe GT-0800KM/2

Wymiary	Wymiar elementu	2,85 x 2,85 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,85 x 6,85 m
	Powierzchnia strefy	37,00 m ²
	Obwód strefy	21,55 m
	Wysokość	4,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	2,00 m




GT-0804

Wymiary	Wymiar elementu	5,05 x 4,80 m
	Strefa bezpieczeństwa	8,05 x 8,05 m
	Powierzchnia strefy	50,65 m ²
	Obwód strefy	25,30 m
	Wysokość	4,50 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,30 m




Dostępne także o wymiarach:
GT-0804/1 Wysokość: 3,60 m
GT-0804/2 Wysokość: 4,00 m




GT-0808

Wymiary	Wymiar elementu	8,60 x 5,60 m
	Strefa bezpieczeństwa	13,10 x 10,10 m
	Powierzchnia strefy	97,00 m ²
	Obwód strefy	35,90 m
	Wysokość	2,60 m
	Wysokość swobodnego upadku	2,60 m




GT-0805

Wymiary	Wymiar elementu	4,45 x 3,85 m
	Strefa bezpieczeństwa	8,05 x 8,05 m
	Powierzchnia strefy	50,65 m ²
	Obwód strefy	25,30 m
	Wysokość	3,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,95 m




Dostępne także o wymiarach:
GT-0805/1 Wysokość: 2,10 m



GT-0810

Wymiary	Wymiar elementu	6,00 x 6,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	9,00 x 9,00 m
	Powierzchnia strefy	79,30 m ²
	Obwód strefy	33,50 m
	Wysokość	3,25 m
	Wysokość swobodnego upadku	2,55 m




Zabawa piaskiem

1+

NIE



sugerowany wiek użytkownika
nawierzchnia bezpieczna

Piaskownice drewniane





Piaskownica GT-0034/1

Wymiary	Wymiar elementu	3,00 x 3,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,00 x 6,00 m
	Powierzchnia strefy	34,00 m ²
	Obwód strefy	21,50 m
	Wysokość	0,35 m





Piaskownica mała GT-0034/2

Wymiary	Wymiar elementu	1,60 x 1,60 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,60 x 4,60 m
	Powierzchnia strefy	19,70 m ²
	Obwód strefy	16,00 m
	Wysokość	0,35 m




Piaskownica (2 x 2 m) GT-0034/3

Wymiary	Wymiar elementu	2,00 x 2,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,00 x 5,00 m
	Powierzchnia strefy	23,00 m ²
	Obwód strefy	17,30 m
	Wysokość	0,35 m



Piaskownica 6-boczna GT-0034/6

Wymiary	Wymiar elementu	3,15 x 2,70 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,15 x 6,15 m
	Powierzchnia strefy	29,70 m ²
	Obwód strefy	19,30 m
	Wysokość	0,35 m



Zadaszenie do piaskownic

GT-0334/1




Zadaszenie do piaskownic

GT-0334/6



Siedzisko Gruszka

GT-0234/8




Siedzisko Miś

GT-0235/8




Siedzisko Serduszko

GT-0134/8



Siedzisko Proste

GT-0034/8



Stolik Chmurka

GT-0134/7



Stolik Koniczynka

GT-0234/7




Stolik Kwadratowy


GT-0034/7



Zestaw do piaskownicy GT-0077/3

Wymiary	Wymiar elementu	1,60 x 2,15 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,60 x 5,15 m
	Powierzchnia strefy	19,15 m ²
	Obwód strefy	16,00 m
	Wysokość	1,80 m






Piaskownica integracyjna GT-0077/1


Wymiary	Wymiar elementu	1,00 x 1,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,00 x 4,00 m
	Powierzchnia strefy	14,10 m ²
	Obwód strefy	13,45 m
	Wysokość	0,70 m

Piaskownica dostępna także o wymiarach 1,20 x 1,20 m




Statek piaskownica GT-4013

Wymiary	Wymiar elementu	3,60 x 1,85 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,60 x 4,85 m
	Powierzchnia strefy	27,80 m ²
	Obwód strefy	19,30 m
	Wysokość	2,50 m




Piaskownica z zestawem GT-0034/0077

Wymiary	Wymiar elementu	3,35 x 4,30 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,35 x 7,30 m
	Powierzchnia strefy	41,85 m ²
	Obwód strefy	24,20 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,55 m
	Wysokość	1,95 m




Piaskownica z palisady GT-0034/9

Wymiary	Wymiar elementu	5,00 x 5,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	8,00 x 8,00 m
	Powierzchnia strefy	51,80 m ²
	Obwód strefy	25,50 m
	Wysokość	0,30 m





Piaskownice z tworzywa HDPE




Piaskownica prostokątna CM-0400

Wymiary	Wymiar elementu	3,15 x 3,15 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,15 x 6,15 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	0,35 m
	Maksymalna długość boku	3,00 m





Piaskownica sześciokątna CM-0400/4

Wymiary	Wymiar elementu	3,60 x 4,15 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,60 x 7,15 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	0,35 m




Piaskownica z zadaszeniem CM-0403


Wymiary	Wymiar elementu	3,00 x 3,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,00 x 6,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,80 m



Stolik do piasku CM-0404/1

Wymiary	Wymiar elementu	0,65 x 0,65 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,65 x 3,65 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	0,65 m





Zestaw do zabawy w piasku CM-0404/2



Wymiary	Wymiar elementu	1,05 x 0,95 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,05 x 3,95 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,80 m

3+

sugerowany wiek użytkownika

NIE

nawierzchnia bezpieczna



Koparka CM-0410



Wymiary	Wymiar elementu	1,25 x 0,35 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,00 x 3,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	0,85 m

6+

sugerowany wiek użytkownika

NIE

nawierzchnia bezpieczna



Fabryka piasku CM-0410/1


Wymiary	Wymiar elementu	5,35 x 5,15 m
	Strefa bezpieczeństwa	7,75 x 7,95 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,80 m

3+

sugerowany wiek użytkownika

NIE

nawierzchnia bezpieczna



Urządzenie wodne CM-0412


Wymiary	Wymiar elementu	2,85 x 2,45 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,85 x 5,45 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,80 m

6+

sugerowany wiek użytkownika

NIE

nawierzchnia bezpieczna



Skałki wspinaczkowe

3+

sugerowany wiek użytkownika

TAK

nawierzchnia bezpieczna



SW-0900

Wymiary	Wymiar elementu	2,80 x 2,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,60 x 5,80 m
	Powierzchnia strefy	35,20 m ²
	Obwód strefy	24,55 m
	Wysokość	2,10 m



SW-0901

Wymiary	Wymiar elementu	2,80 x 1,40 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,20 x 4,80 m
	Powierzchnia strefy	27,60 m ²
	Obwód strefy	19,20 m
	Wysokość	1,80 m



SW-0902

Wymiary	Wymiar elementu	4,20 x 1,90 m
	Strefa bezpieczeństwa	8,00 x 5,70 m
	Powierzchnia strefy	42,20 m ²
	Obwód strefy	21,15 m
	Wysokość	2,10 m



SW-0903

Wymiary	Wymiar elementu	3,80 x 2,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	7,60 x 5,80 m
	Powierzchnia strefy	41,00 m ²
	Obwód strefy	23,55 m
	Wysokość	2,10 m



SW-0904

Wymiary	Wymiar elementu	2,80 x 1,90 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,40 x 5,50 m
	Powierzchnia strefy	32,50 m ²
	Obwód strefy	20,70 m
	Wysokość	1,90 m




SW-0905

Wymiary	Wymiar elementu	4,20 x 1,90 m
	Strefa bezpieczeństwa	8,00 x 5,70 m
	Powierzchnia strefy	42,20 m ²
	Obwód strefy	21,15 m
	Wysokość	2,10 m


SW-0906

Wymiary	Wymiar elementu	10,20 x 2,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	15,20 x 7,10 m
	Powierzchnia strefy	102,60 m ²
	Obwód strefy	40,30 m
	Wysokość	3,00 m




SW-0907

Wymiary	Wymiar elementu	10,20 x 2,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	15,20 x 7,10 m
	Powierzchnia strefy	102,60 m ²
	Obwód strefy	40,30 m
	Wysokość	3,00 m




SW-0908

Wymiary	Wymiar elementu	10,20 x 2,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	15,20 x 7,10 m
	Powierzchnia strefy	102,60 m ²
	Obwód strefy	40,30 m
	Wysokość	3,00 m



SW-0909


Wymiary	Wymiar elementu	8,80 x 4,50 m
	Strefa bezpieczeństwa	13,80 x 9,50 m
	Powierzchnia strefy	125,75 m ²
	Obwód strefy	42,30 m
	Wysokość	3,00 m





SW-0910

Wymiary	Wymiar elementu	4,20 x 1,90 m
	Strefa bezpieczeństwa	8,00 x 5,70 m
	Powierzchnia strefy	42,80 m ²
	Obwód strefy	21,15 m
	Wysokość	2,10 m



SW-0911

Wymiary	Wymiar elementu	10,20 x 2,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	15,20 x 7,10 m
	Powierzchnia strefy	102,60 m ²
	Obwód strefy	40,30 m
	Wysokość	3,00 m



SW-0912

dla malucha


Wymiary	Wymiar elementu	1,50 x 2,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,50 x 5,00 m
	Powierzchnia strefy	20,55 m ²
	Obwód strefy	16,45 m
	Wysokość	0,60 m



Zestaw ze skałą wspinaczkową CM-0100


Wymiary	Wymiar zestawu	3,00 x 4,45 m
	Strefa bezpieczeństwa	8,15 x 7,77 m
	Powierzchnia strefy	35,40 m ²
	Obwód strefy	22,40 m
	Wysokość	1,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	2,70 m

Trampoliny



Trampolina 1 x 1 TR-0001


Wymiary	Wymiar maty do skakania	1,00 x 1,00 m
	Wymiar urządzenia	1,50 x 1,50 m
	Wymiar strefy bezpieczeństwa	4,50 x 4,50 m



Trampolina 1,5 x 1,5 TR-0001


Wymiary	Wymiar maty do skakania	1,50 x 1,50 m
	Wymiar urządzenia	2,00 x 2,00 m
	Wymiar strefy bezpieczeństwa	5,00 x 5,00 m

Trampoliny dostępne są w różnych konfiguracjach przy zachowaniu maksymalnej długości boku jednej trampoliny 2 m




Trampolina podwójna

Wymiary	Wymiar urządzenia	1,50 x 3,00 m
	Wymiar jednej maty	1,00 x 1,00 m



Trampolina potrójna

Wymiary	Wymiar urządzenia	1,50 x 4,50 m
	Wymiar jednej maty	1,00 x 1,00 m



Trampolina poczwórna

Wymiary	Wymiar urządzenia	3,00 x 3,00 m
	Wymiar jednej maty	1,00 x 1,00 m

Seria BK



Ławka prosta BK-0028

Wymiary
Wymiar ławki 1,70 x 0,60 m
Wysokość 0,60 m


Ławka z oparciem BK-0030



Elementy wyposażenia serii BK
dostępne także w wersji kolorystycznej
czarno – brązowej

Wymiary
Wymiar ławki 1,70 x 0,60 m
Wysokość 0,90 m

Ławka z oparciem BK-0030/1




Wymiary
Wymiar ławki 1,70 x 0,60 m
Wysokość 0,90 m

Ławka młodzieżowa BK-0034



Wymiary
Wymiar ławki 1,70 x 0,50 m
Wysokość 0,95 m

Kosz na śmieci metalowy BK-0038




Wymiary
Wymiar 0,45 x 0,30 m
Wysokość 1,00 m
Pojemność 30 l

Kosz na śmieci metalowy z daszkiem BK-0038/1



Stojak rowerowy 3 stanowiska BK-0032/3



Wymiary
Wymiar 1,40 x 0,40 m
Wysokość 0,45 m

Stojak rowerowy 5 stanowisk BK-0032/5



Wymiary
Wymiar 2,40 x 0,40 m
Wysokość 0,45 m


Seria GT

Ławka prosta GT-0047

Wymiary
Wymiar 1,70 x 0,65 m
Wysokość 0,85 m



Ławka GT-0047/2



Wymiary
Wymiar 1,70 x 0,40 m
Wysokość 0,40 m

Ławka z oparciem GT-0048



Wymiary
Wymiar 1,70 x 0,60 m
Wysokość 0,90 m

Ławka wolnostojąca GT-0048/1




Wymiary
Wymiar 1,70 x 0,60 m
Wysokość 0,90 m

Ławka młodzieżowa GT-0049



Wymiary
Wymiar 1,70 x 0,25 m
Wysokość 0,80 m

Ławka z wieszakiem GT-0050



Wymiary
Wymiar 1,70 x 0,50 m
Wysokość 0,75 m

Kosz na śmieci GT-0052



Wymiary
Wymiar 0,60 x 0,45 m
Wysokość 0,80 m
Pojemność 30 l

Ławostół GT-0051



Wymiary
Wymiar 2,00 x 1,30 m
Wysokość 0,85 m

Ławostół mały GT-0051/1



Wymiary
Wymiar 1,60 x 1,30 m
Wysokość 0,65 m

Ławostół GT-0051/2



Wymiary
Wymiar 1,90 x 1,70 m
Wysokość 0,75 m

Stół GT-0047/1



Wymiary
Wymiar 1,70 x 0,75 m
Wysokość 0,75 m

Tablica na regulamin
GT-0053/1 - A4
GT-0053/2 - A3



Wymiary
Wymiar | 0,40 x 0,20 m
Wysokość | 1,90 m

Tablica na regulamin A3
GT-0054



Wymiary
Wymiar | 0,95 x 0,30 m
Wysokość | 1,90 m

Tablica na regulamin A4/A3
CM-0300



Wymiary
Wymiar | 0,65 x 0,10 m
Wysokość | 1,80 m

Tablica na regulamin A4/A3
CM-0301



Wymiary
Wymiar | 0,65 x 0,10 m
Wysokość | 1,80 m


Seria CM

Ławka z oparciem CM-0310



Wymiary
Wymiar | 1,50 x 0,60 m
Wysokość | 0,75 m

Ławka bez oparcia CM-0311



Wymiary
Wymiar | 1,50 x 0,40 m
Wysokość | 0,40 m

Ławka młodzieżowa CM-0314



Wymiary
Wymiar | 1,50 x 0,45 m
Wysokość | 0,85 m

Ławostół CM-0312



Wymiary
Wymiar | 1,50 x 0,45 m
Wysokość | 0,85 m

Ławostół szachy CM-0312/1




Stojaki na rowery na 3/6 stanowiska CM-0304



Wymiary
Wymiar | 0,40 x 0,65 m
Wysokość | 0,40 m

Stojaki na rowery na 5/10 stanowisk CM-0304



Wymiary
Wymiar | 0,40 x 0,95 m
Wysokość | 0,40 m

Stojaki na rowery CM-0304/1



Wymiary
Wymiar jednego
elementu | 0,90 x 0,05 m
Wysokość | 0,75 m


Wieszak na ubrania CM-0301/2



Wymiary
Wymiar | 1,70 x 0,15 m
Wysokość | 1,70 m

Urządzenia sportowe

Bramka do piłki nożnej CM-0315



Wymiary
Wymiar | 3,00 x 1,00 m
Wysokość | 2,00 m

Słupki do siatkówki CM-0317



Wymiary
Rozstaw słupków max. | 10 m
Wysokość | 2,55 m

Mały kosz do koszykówki CM-0318



Wymiary
Wymiar | 1,15 x 1,25 m
Wysokość | 2,70 m

Bramka z koszem GT-0045



Wymiary
Wymiar | 1,70 x 1,55 m
Wysokość | 3,00 m

Altany i wiaty

Altana z podłogą AL-1500



Wymiary
Altana 3,15 x 2,70 m
Wysokość 2,85 m

Altana bez podłogi AL-1501



Wiaty z ławostółem AL-1401




Wymiary
Altana 3,40 x 3,00 m
Wysokość 2,65 m

Ogrodzenia

Ogrodzenie drewniane
OG-1000

Wymiar 2,10 x 0,15 m
Wysokość 1,00 m




Furtka drewniana
OG-1001

Wymiar 1,05 x 0,10 m
Wysokość 0,85 m




Stopdog drewniany
OG-1002

Wymiar 1,60 x 2,20 m
Wysokość 1,00 m



Ogrodzenie drewniane z desek
OG-1003

Wymiar 2,10 x 0,15 m
Wysokość 1,00 m




Furtka drewniana z desek
OG-1004

Wymiar 1,05 x 0,10 m
Wysokość 0,85 m



Ogrodzenie drewniane
OG-1005

Wymiar 2,10 x 0,15 m
Wysokość 1,00 m



Furtka drewniana
OG-1006

Wymiar 1,05 x 0,10 m
Wysokość 0,85 m



Ogrodzenie metalowe
OG-2000

Wymiar 2,10 x 0,05 m
Wysokość 1,10 m
Rozstaw słupków 2,00 m



Furtka metalowa
OG-2001

Wymiar 1,05 x 0,05 m
Wysokość 1,10 m



Stopdog metalowy
OG-2002

Wymiar 1,60 x 1,05 m
Wysokość 1,10 m

