


8 Zestawy systemowe

dla malucha




12 Zestawy systemowe



20 Domki i pojazdy




24 Piaskiem i wodą




27 Edukacja



33 Zestawy wspinaczkowe



39 Ścieżka zdrowia



49 Huśtawki wagowe



50 Huśtawki wahadłowe



O FIRMIE

Jesteśmy cenionym producentem placów zabaw z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Celem naszej firmy jest projektowanie i produkcja funkcjonalnych, bezpiecznych oraz trwałych urządzeń na place zabaw oraz tereny rekreacyjno-sportowe, łączących nowoczesne technologie, ciekawe wzornictwo i wysoką jakość. Dysponując wieloletnim doświadczeniem i wiedzą nieustannie doskonalimy technologię produkcji, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz poszerzamy asortyment o nowe wzory. Oferujemy specjalistyczne place przeznaczone dla dzieci w wieku 0+. Wraz z najwyższą jakością pragniemy zagwarantować Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie projektowania i wykonawstwa. Bezpieczeństwo użytkowników oraz zgodność z przepisami i normami dotyczącymi certyfikacji stanowią dla nas priorytet. Wszystkie nasze urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, montażu oraz konserwacji. Bazując na doświadczeniu, analizie rynku oraz potrzebach naszych Klientów projektujemy place zabaw w sposób pozwalający na tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego najmłodszych użytkowników. W ofercie firmy Croquet nie zapominamy również o użytkownikach starszych grup wiekowych. Przygotowaliśmy szeroką ofertę urządzeń Street Workout. Posiadamy ponadto profesjonalne wyposażenie w kategorii siłowni zewnętrznych. Doskonalenie i zmienianie naszych produktów oraz rozwijanie naszych usług pozwala nam coraz lepiej spełniać wymagania stawiane przez naszych Klientów.

CERTYFIKATY

Nasze produkty i usługi wyróżniają się najwyższą jakością na rynku unijnym, spełniając przy tym polskie i europejskie standardy ISO 9001. Gwarantujemy wysokie standardy bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatami wydanymi przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji, COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.



PROJEKTOWANIE

Zagospodarowanie placów zabaw narzuca konieczność posiadania fachowej wiedzy oraz umiejętności korzystania z zasad planowania i projektowania urządzeń zabawowo-sportowych, dlatego też dysponujemy wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem specjalistów z dziedziny architektury krajobrazu i projektowania przestrzeni otwartych. Nasza kadra pracownicza pomoże Państwu przy opracowaniu projektu zagospodarowania, doradzi przy wyborze najlepszych rozwiązań i urządzeń, jak również przygotuje koncepcje ich rozmieszczenia. Na specjalne życzenie wykonamy ponadto wizualizacje terenu objętego opracowaniem, a także opracujemy kosztorys.

Chętnie dzielimy się naszym intelektem i doświadczeniem zdobytym na przestrzeni lat. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i sugestie Klientów.

W zakładce DLA ARCHITEKTA znajdą Państwo pliki pomocne przy sporządzaniu projektów zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych. W przypadku potrzeby otrzymania materiałów dodatkowych, prosimy o kontakt z działem projektowym.

Serdecznie zachęcamy do korzystania z konsultacji i usług projektowych firmy Croquet.

GWARANCJA

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie nasze produkty. W czasie jej trwania bezpłatnie usuwamy wszelkie uszkodzenia wynikające z wad produkcyjnych lub materiałowych. Pragniemy zaznaczyć, iż gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu, kradzieży czy też niewłaściwego użytkowania oraz zużycia materiałów. Jednocześnie - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów - oferujemy możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego.

SERWIS, PRZEGLĄDY

Zważywszy na bezpieczeństwo użytkowników, nasza firma oferuje usługi z zakresu przeglądu, kontroli oraz naprawy urządzeń placów zabaw, mając przy tym na uwadze zapisy obowiązujących norm i przepisów. Posiadamy wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami do pełnienia czynności kontrolnych urządzeń na terenie całego kraju. Po zakończeniu prac wystawiamy protokół potwierdzający właściwy stan techniczny i spełnienie obowiązku corocznej kontroli urządzeń, oceniającej poziom bezpieczeństwa oraz ogólny stan poszczególnych komponentów wchodzących w skład placu zabaw.

KONSERWACJA PLACÓW ZABAW

Podstawą bezpieczeństwa jest systematyczna kontrola i konserwacja urządzeń placów zabaw. Zapewnienie prawidłowej konserwacji ma na celu usuwanie bieżących usterek i tym samym jest sposobem na przedłużenie żywotności urządzeń oraz ich elementów składowych.

DOSTAWA, MONTAŻ


Organizujemy dostawę oraz wykonujemy montaż urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw na terenie całego kraju i za granicą. Profesjonalna, doświadczona i wyposażona w wysokospecjalistyczny sprzęt ekipa montażowa solidnie i terminowo przeprowadzi instalację urządzeń placów zabaw.

BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE

Niezbędnym elementem wyposażenia placów zabaw jest bezpieczna nawierzchnia chroniąca użytkowników przed nieszczęśliwymi następstwami upadku. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców naszych produktów oraz mając na względzie ich bezpieczeństwo, wzbogaciliśmy ofertę o różnego typu nawierzchnie bezpieczne, eliminujące kontuzje powodowane upadkiem. Realizujemy place zabaw montowane na podłożu trawiastym/glebowym, piaskowym, żwirowym, korowym oraz wiórowym. W swojej ofercie posiadamy również bezpieczne nawierzchnie syntetyczne, które znajdują coraz szersze zastosowanie i tym samym cieszą się niebywałym zainteresowaniem wśród naszych Klientów.

Podczas wyboru odpowiedniej nawierzchni należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Obowiązkowym kryterium jest określenie wysokości swobodnego upadku z urządzenia zabawowego, zgodnie z normą PN-EN 1177. Określa ona metody badania i wyznacza wartość graniczną, przy której podczas upadku ograniczone są poważne urazy do minimum. Należy również uwzględnić inne czynniki, często indywidualne dla każdego placu zabaw, np. budżet czy łatwość w utrzymaniu i użytkowaniu/eksploatacji, jak również walory estetyczne.

1. NAWIERZCHNIE GUMOWE



Nawierzchnie SBR

Nawierzchnie SBR produkowane są z mieszaniny barwionego granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Nawierzchnia występuje w formie jednowarstwowej w formie płytek kwadratowych lub puzzli. Produkowane są one z czarnego granulatu gumowego SBR związanego kolorowym klejem poliuretanowym i dostępne są w czterech kolorach: czarnym, szarym, zielonym i czerwonym.

Nawierzchnie EPDM


Nawierzchnie w postaci gumowej nawierzchni dwuwarstwowej: dolnej z SBR a górnej z EPDM. Do produkcji dolnej warstwy, ze względu na właściwości i gęstość, używany jest granulát SBR. Górna warstwa wykonana jest z granulatu EPDM, który cechuje się jednolitym kolorem i jest wyjątkowo odporny na ścieranie i promieniowanie UV. Produkt występuje w dwóch kształtach: płytek kwadratowych lub puzzli. Dostępna jest szeroka gama kolorystyczna. Nawierzchnie EPDM są całkowicie wodoprzepuszczalne.

Nawierzchnie gumowe wylewane

EPDM wylewane są dwuwarstwowe, bezspoinowe, a ich komponenty są mieszane w miejscu instalacji. Dolna warstwa to mieszanka granulatu SBR i kleju poliuretanowego, a górna warstwa użytkowa - to mieszanka EPDM i kleju. Nawierzchnia EPDM wylewana pozwala na tworzenie różnorodnych, kolorowych wzorów oraz umożliwia kształtowanie terenu na różnych poziomach. Jest niezwykle trwała, odporna na działanie promieni UV oraz przepuszczalna dla wody. Tym samym jest wyjątkowo estetyczna i atrakcyjna wizualnie.

Sztuczna trawa

Sztuczna trawa to maty wytworzone z wysokiej jakości pianki poliuretanowej. Charakteryzują się elastycznością oraz wysoką wytrzymałością, przy czym mają zdolność absorbowania energii. Zależnie od wymaganego stopnia absorpcji uderzenia, mata składa się z jednej bądź dwóch warstw, pokrytych sztuczną trawą. Dostępne są w szerokim asortymencie wymiarów. Są ponadto łatwe w montażu, a ich użycie umożliwia drenaż, zarówno pionowy jak i poziomy. Standardowym kolorem wykończenia jest kolor zielony.



2. NAWIERZCHNIE SYPKIE

Nawierzchnie sypkie charakteryzują się granulacją/grubością minimalną warstwy takiej nawierzchni od 20 do 30 cm. Parametrem poprawnego doboru nawierzchni sypkiej jest tzw. wysokość swobodnego upadku (patrz tabela). W ofercie znajdziecie Państwo zarówno nawierzchnie o charakterze naturalnym (np. kora, wióry) oraz nawierzchnie o charakterze mineralnym (np. piasek, żwir). Stosowane przez nas materiały są pozbawione cząstek pyłowych i iłowych.

Grubość minimalna nawierzchni amortyzujących upadek w zależności od wysokości swobodnego upadku*

Nawierzchnia ¹	Wielkość ziarna [cm]	Grubość minimalna ² [cm]	HIC* [m]
Piasek ³	0,02-0,2	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
Kora	2,0-8,0	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
Żwirek ³	0,2-0,8	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
Wióry	0,5-3,0	20	≤ 2,0
		30	≤ 3,0
EPDM, SBR	zgodnie z HIC (EN 1177)		wg badania

- ¹ Nawierzchnie odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci.
- ² W przypadku materiału sypkiego nie związanego dodać 10 cm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczanie.
- ³ Bez cząstek pyłowych i iłowych. Wielkość cząstek można określić za pomocą badania sitowego wg EN 933-1.

* HIC - Wysokość swobodnego upadku

3. OBRZEŻA BEZPIECZNE GUMOWE

Krawężniki gumowe

Są produkowane z czarnego granulatu gumowego SBR związanego kolorowym klejem poliuretanowym i dostępne w czterech kolorach: czarnym, szarym, czerwonym i zielonym.

Obrzeża skośne (z rampą)


Oprócz ograniczenia nawierzchni zapewniają łagodne przejście bez ryzyka potknięć. Ich zaletą jest łatwy dostęp osób na wózkach inwalidzkich.

Palisada gumowa typu SBR

Palisadę stosuje się do ograniczania placów zabaw, chodników lub piaskownic. Palisada dostępna jest w kolorach: czarny, czerwony, zielony.

Elastyczny krawężnik

Krawężnik jest przepuszczalny dla wody (dzięki mikrokanalikom pomiędzy granulkami), amortyzujący, mrozoodporny i antypoślizgowy.



METALOWE PLACE ZABAW - SYSTEM CM

Zestawy systemowe charakteryzują się unikalnym designem urządzeń na jednym słupie. System metalowych placów zabaw CM wyróżnia solidna konstrukcja i wysoka jakość. Zastosowane wysokiej jakości trwałe materiały i komponenty zapewniają trwałość i bezpieczeństwo korzystania z urządzeń, przez co są przyjazne użytkownikowi.

Unikalny System zestawów CM zbudowany został na bazie koła, co pozwala na nieograniczoną ilość konfiguracji, dostępnych na kilku poziomach. W ramach systemu wyodrębniamy także zestawy wspinaczkowe dla dzieci z grupy wiekowej > 3 lat, huśtawki wagowe i wahadłowe oraz ścieżkę zdrowia, a także pojazdy i domki, barierki edukacyjne i urządzenia do zabawy piaskiem. Dla dzieci młodszych dedykujemy również kilka propozycji mniejszych urządzeń.

ZASTOSOWANE MATERIAŁY


Stal ocynkowana i malowana proszkowo - stosowana jako niezawodny materiał konstrukcyjny, trwała, estetyczna, odporna na wpływ warunków atmosferycznych i intensywne użytkowanie. Słupy konstrukcyjne mają średnicę 114,3 mm. Drabinki i elementy wejść, zejść, pomostów, przepłotni i elementów skrajnych wykonane z rur 34 – 76 mm.

Tworzywo (HDPE, polietylen) - stosowane na barierki oraz daszki. Kolorowe, atrakcyjne i przyjazne użytkownikom elementy, odporne na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych. Stosowanie ich zapewnia trwałość i wysoką estetykę całego zestawu zabawowego.

Aluminiowa blacha ryflowana stosowana jako podłogi podestów modułowych i stopnie schodów.

Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, odporne na intensywne użytkowanie, stosowane są do budowy pomostów linowych, przepłotni i linowych elementów skrajnych.

STOSOWANE MATERIAŁY



LEGENDA


ZN	STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO	616	LINA POLIPROPYLENOWA
INOX	STAL NIERDZEWNA	HDPE	PŁYTA HDPE
AL	ALUMINIUM/ ALUMINIUM RYFLOWANE	PE	TWORZYWO PE

Złóż własny zestaw CM w kilku krokach

1


Wybierz: wieżę lub kilka wież

Dodaj: daszek i siedzisko




2

Dołącz: pomosty, przejścia, przepłotnie, elementy skrajne




3

Dodaj: wejścia, zejścia, zjeżdżalnie



4

Uzupełnij barierkami



GOTOWY ZESTAW
CM-0101 v.67

więcej na stronie 10

%

Zapytaj o wycenę!
biuro@plac zabaw.eu





Zestaw systemowy CM-0116 v.8




1+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY

Wymiar elementu	2,00 x 0,60 m
Strefa bezpieczeństwa	4,50 x 3,60 m
Wysokość swobodnego upadku	0,60 m
Wysokość urządzenia	1,35 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



Zestaw systemowy CM-0116 v.14




1+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY


Wymiar elementu	2,00 x 0,60 m
Strefa bezpieczeństwa	4,50 x 3,60 m
Wysokość swobodnego upadku	0,60 m
Wysokość urządzenia	1,35 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



Zestaw systemowy CM-0116 v.9

NOWOŚĆ




1+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY


Wymiar elementu	2,25 x 0,50 m
Strefa bezpieczeństwa	4,75 x 3,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,00 m
Wysokość urządzenia	1,60 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



Zestaw systemowy CM-0116 v.5

NOWOŚĆ




1+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY

Wymiar elementu	2,25 x 0,50 m
Strefa bezpieczeństwa	4,75 x 3,50 m
Wysokość swobodnego upadku	1,00 m
Wysokość urządzenia	1,60 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



Zestaw systemowy CM-0101 v.56


dla malucha



WYMIARY

Wymiar elementu	4,15 x 2,60 m
Strefa bezpieczeństwa	7,15 x 5,10 m
Wysokość swobodnego upadku	0,60 m
Wysokość urządzenia	2,90 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



1+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna


Zestaw systemowy CM-0101 v.67



WYMIARY

Wymiar elementu	3,70 x 3,15 m
Strefa bezpieczeństwa	6,70 x 5,65 m
Wysokość swobodnego upadku	0,85 m
Wysokość urządzenia	2,90 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



1+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna


Zestaw systemowy CM-0109 v.13



WYMIARY

Wymiar elementu	1,95 x 2,35 m
Strefa bezpieczeństwa	4,95 x 4,85 m
Wysokość swobodnego upadku	0,60 m
Wysokość urządzenia	2,90 m


STREFA BEZPIECZEŃSTWA



1+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna


Zestaw systemowy CM-0109 v.15



WYMIARY

Wymiar elementu	2,60 x 3,15 m
Strefa bezpieczeństwa	5,60 x 5,65 m
Wysokość swobodnego upadku	0,60 m
Wysokość urządzenia	2,90 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



1+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna

Zestawy systemowe

Zestaw systemowy CM-0100




3+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY

Wymiar elementu	3,15 x 3,70 m
Strefa bezpieczeństwa	6,15 x 6,20 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	2,70 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



Zestaw systemowy CM-0101




3+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY

Wymiar elementu	3,90 x 3,45 m
Strefa bezpieczeństwa	6,60 x 6,05 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



Zestaw systemowy CM-0102




3+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY

Wymiar elementu	2,05 x 2,75 m
Strefa bezpieczeństwa	5,05 x 5,25 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



Zestaw systemowy CM-0103




3+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY

Wymiar elementu	3,55 x 2,95 m
Strefa bezpieczeństwa	6,55 x 5,55 m
Wysokość swobodnego upadku	1,50 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA




Zestaw systemowy CM-0104



WYMIARY

Wymiar elementu	3,20 x 3,20 m
Strefa bezpieczeństwa	6,20 x 5,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	2,70 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna


Zestaw systemowy CM-0105



WYMIARY

Wymiar elementu	3,20 x 3,20 m
Strefa bezpieczeństwa	6,20 x 5,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna


Zestaw systemowy CM-0106



WYMIARY

Wymiar elementu	2,75 x 2,95 m
Strefa bezpieczeństwa	5,80 x 5,45 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	2,70 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna


Zestaw systemowy CM-0107



WYMIARY

Wymiar elementu	3,10 x 3,15 m
Strefa bezpieczeństwa	6,10 x 5,65 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna


Zestaw systemowy CM-0108



WYMIARY

Wymiar elementu	3,20 x 3,15 m
Strefa bezpieczeństwa	6,20 x 5,65 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	2,70 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



3+

sugerowany wiek użytkownika

TAK

nawierzchnia bezpieczna


Zestaw systemowy CM-0109



WYMIARY

Wymiar elementu	1,70 x 3,30 m
Strefa bezpieczeństwa	4,85 x 5,75 m
Wysokość swobodnego upadku	1,80 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA




3+

sugerowany wiek użytkownika

TAK

nawierzchnia bezpieczna


Zestaw systemowy CM-0110



WYMIARY

Wymiar elementu	2,60 x 3,65 m
Strefa bezpieczeństwa	5,60 x 6,35 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



3+

sugerowany wiek użytkownika

TAK

nawierzchnia bezpieczna


Zestaw systemowy CM-0111



WYMIARY

Wymiar elementu	1,85 x 2,75 m
Strefa bezpieczeństwa	4,85 x 5,25 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



3+

sugerowany wiek użytkownika

TAK

nawierzchnia bezpieczna


Zestaw systemowy CM-0112



WYMIARY

Wymiar elementu	4,45 x 7,20 m
Strefa bezpieczeństwa	7,65 x 9,90 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



3+ 6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna


Zestaw systemowy CM-0113



WYMIARY

Wymiar elementu	3,85 x 3,45 m
Strefa bezpieczeństwa	7,05 x 6,05 m
Wysokość swobodnego upadku	1,80 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



3+ 6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna

Zestaw systemowy CM-0114




3+ 6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY

Wymiar elementu	5,55 x 5,30 m
Strefa bezpieczeństwa	8,25 x 7,70 m
Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
Wysokość urządzenia	3,35 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



Zestaw systemowy CM-0115




6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY

Wymiar elementu	5,55 x 3,10 m
Strefa bezpieczeństwa	8,10 x 6,10 m
Wysokość swobodnego upadku	1,80 m
Wysokość urządzenia	2,70 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



Zestaw systemowy CM-0116




3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY

Wymiar elementu	4,05 x 0,55 m
Strefa bezpieczeństwa	6,55 x 3,55 m
Wysokość swobodnego upadku	1,50-1,70 m
Wysokość urządzenia	2,20 m

STREFA BEZPIECZEŃSTWA




Domki i pojazdy

Domzek ze wspinaczką 3 CM-0039/2



Wymiary	Wymiar elementu	2,20 x 1,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,20 x 4,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,20 m
	Wysokość urządzenia	1,20 m

3+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna




Domzek ze wspinaczką 44 CM-0039/2



Wymiary	Wymiar elementu	2,20 x 1,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,20 x 4,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,20 m
	Wysokość urządzenia	1,20 m

3+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna




Domzek ze wspinaczką CM-0039/3



Wymiary	Wymiar elementu	2,40 x 1,30 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,80 x 4,70 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,70 m
	Wysokość urządzenia	1,70 m

3+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna




Mały domek CM-0604/1



Wymiary	Wymiar elementu	0,90 x 0,90 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,90 x 3,90 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,15 m
	Wysokość urządzenia	2,10 m


1+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Duży domek CM-0607

Wymiary	Wymiar elementu	2,65 x 1,50 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,65 x 4,50 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,15 m
	Wysokość urządzenia	2,10 m


1+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Domzek CM-0600

Wymiary	Wymiar elementu	1,50 x 1,60 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,50 x 4,60 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,30 m
	Wysokość urządzenia	2,60 m


1+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Domzek 1 CM-0601

Wymiary	Wymiar elementu	2,65 x 1,60 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,65 x 4,60 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,60 m
	Wysokość urządzenia	2,90 m


1+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Domzek 2 CM-0602

Wymiary	Wymiar elementu	3,20 x 2,50 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,20 x 5,50 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,60 m
	Wysokość urządzenia	2,90 m

1+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna






Domek 3 CM-0603

Wymiary	Wymiar elementu	1,50 x 2,30 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,50 x 5,30 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,30 m
	Wysokość urządzenia	2,60 m


1+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Lokomotywa CM-4001

Wymiary	Wymiar elementu	4,35 x 1,40 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,85 x 4,40 m
	Wys. swobodnego upadku	0,85 m
	Wys. urządzenia	2,50 m



3+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Ciężarówka CM-4005

Wymiary	Wymiar elementu	2,65 x 1,25 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,65 x 4,25 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,45 m
	Wysokość urządzenia	1,50 m


3+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Lokomotywa CM-4004

Wymiary	Wymiar elementu	2,00 x 1,05 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,00 x 4,05 m
	Wys. swobodnego upadku	0,55 m
	Wys. urządzenia	1,40 m



1+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Statek CM-0700

Wymiary	Wymiar elementu	5,80 x 3,70 m
	Strefa bezpieczeństwa	8,80 x 6,50 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
	Wysokość urządzenia	3,35 m


3+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna



Wagon 1 CM-4003/1

Wymiary	Wymiar elementu	1,85 x 1,05 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,85 x 4,05 m
	Wys. swobodnego upadku	0,55 m
	Wys. urządzenia	0,80 m



1+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Statek CM-0705

Wymiary	Wymiar elementu	5,80 x 2,40 m
	Strefa bezpieczeństwa	8,80 x 5,40 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,40 m
	Wysokość urządzenia	3,00 m


3+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Wagon 2 CM-4003/2


Wymiary	Wymiar elementu	1,95 x 1,05 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,95 x 4,06 m
	Wys. swobodnego upadku	0,55 m
	Wys. urządzenia	1,20 m

1+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Piaskiem i wodą


Piaskownica kwadratowa CM-0400/5




Wymiary	Wymiar elementu	3,15 x 3,15 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,15 x 6,15 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	0,35 m

1+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna




Piaskownica sześciokątna CM-0400/4



Wymiary	Wymiar elementu	3,60 x 4,15 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,60 x 7,15 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	0,35 m

1+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna





Piaskownica z zadaszeniem CM-0403



Wymiary	Wymiar elementu	3,00 x 3,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,00 x 6,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,80 m

1+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna





Stolik do piasku CM-0404/1

Wymiary	Wymiar elementu	0,65 x 0,65 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,65 x 3,65 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,80 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna




Zestaw do zabawy w piasku CM-0404/2


Wymiary	Wymiar elementu	1,05 x 0,95 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,05 x 3,95 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,80 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna




Koparka CM-0410




Wymiary	Wymiar elementu	1,25 x 0,35 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,00 x 3,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	0,85 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna



NOWOŚĆ




Fabryka piasku CM-0410/1

Wymiary	Wymiar elementu	5,35 x 5,15 m
	Strefa bezpieczeństwa	7,75 x 7,95 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,85 m
	Wysokość urządzenia	1,80 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna



NOWOŚĆ




Urządzenie wodne CM-0412

Wymiary	Wymiar elementu	2,85 x 2,45 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,85 x 5,45 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,00 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna




Edukacja

Drążek z bębenkami CM-0025 x 2

Wymiary	Wymiar elementu	1,65 x 0,75 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,65 x 3,75 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	0,90 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna




Drążek potrójny z bębenkami CM-0025 x 3/1

Wymiary	Wymiar elementu	2,35 x 0,85 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,35 x 3,85 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,10 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna




Dzwonki CM-0025 x 3/2

Wymiary	Wymiar elementu	2,35 x 0,50 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,35 x 3,50 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,20 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna





Głuchy telefon CM-0504

Wymiary	Wymiar elementu	2,30 x 0,25 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,30 x 3,25 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,00 m

3+ sugerowany wiek użytkownika


NIE nawierzchnia bezpieczna






Płotek edukacyjny CM-0501

Wymiary	Wymiar elementu	5,80 x 0,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	8,80 x 3,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	0,95 m




- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna

NOWOŚĆ



Panel edukacyjny: Fotobariierka „Syrenka” CM-0501 p.69


Wymiary	Wymiar elementu	1,25 x 0,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,25 x 3,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	0,95 m





- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna

Panele edukacyjne ze stolikiem CM-0501 p.51

Wymiary	Wymiar elementu	1,85 x 1,30 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,85 x 4,30 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	0,95 m




- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna



Panel edukacyjny: „Zwierzęta” CM-0501 p.70


Wymiary	Wymiar elementu	0,90 x 0,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,90 x 3,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,25 m





- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna

Panele edukacyjne CM-0501 p.61

Wymiary	Wymiar elementu	1,25 x 2,40 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,25 x 5,40 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	0,95 m




- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna



Panel edukacyjny: „Zwierzęta II” CM-0501 p.71


Wymiary	Wymiar elementu	0,90 x 0,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,90 x 3,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,25 m





- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna

Panel edukacyjny: Fotobariierka „Pirat” CM-0501 p.69

Wymiary	Wymiar elementu	1,25 x 0,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,25 x 3,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	0,95 m




- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna



Panel edukacyjny: „Język migowy” CM-0501 p.72

Wymiary	Wymiar elementu	0,90 x 0,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,90 x 3,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,25 m




- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna



Panel edukacyjny: „Świat” CM-0501 p.73

Wymiary	Wymiar elementu	0,90 x 0,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,90 x 3,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,25 m



- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna



Panel edukacyjny: „Labirynt” CM-0501 p.74

Wymiary	Wymiar elementu	0,90 x 0,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,90 x 3,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,25 m



- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna



Panel edukacyjny: CM-0501 p.75

Wymiary	Wymiar elementu	0,90 x 0,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,90 x 3,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,25 m


- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna



Panel edukacyjny: „Pomiar wzrostu” CM-0501 p.76

Wymiary	Wymiar elementu	0,90 x 0,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,90 x 3,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,25 m


- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna



Płotek edukacyjny CM-0501 p.91/1

Wymiary	Wymiar elementu	8,90 x 0,50 m
	Strefa bezpieczeństwa	11,90 x 3,50 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,85 m


- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna



Płotek edukacyjny CM-0501 p.91/2

Wymiary	Wymiar elementu	8,90 x 0,50 m
	Strefa bezpieczeństwa	11,90 x 3,50 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,85 m


- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna



Barierki edukacyjne CM-0500

Wymiary	Wymiar elementu	2,40 x 2,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,40 x 5,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	0,95 m


- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna




Liczydło CM-0302/1

Wymiary	Wymiar elementu	0,65 x 0,15 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,65 x 3,15 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,50 m

- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- NIE nawierzchnia bezpieczna






Gra „kółko i krzyżyk” CM-0302

Wymiary	Wymiar elementu	0,65 x 0,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,65 x 3,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,50 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna



Tablica do rysowania CM-0303

Wymiary	Wymiar elementu	0,65 x 0,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,65 x 3,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,50 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna



Cyfry i litery Braille CM-0303/1

Wymiary	Wymiar elementu	0,65 x 0,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,65 x 3,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,50 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna




Sklepik z liczydłem CM-0305

Wymiary	Wymiar elementu	1,50 x 0,30 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,50 x 3,30 m
	Wysokość swobodnego upadku	-
	Wysokość urządzenia	1,90 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna

Zestawy wspinaczkowe





Zestaw wspinaczkowy CM-0200

Wymiary	Wymiar elementu	1,30 x 1,40 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,95 x 4,95 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,80 m
	Wysokość urządzenia	1,80 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Zestaw wspinaczkowy CM-0201

Wymiary	Wymiar elementu	3,15 x 2,70 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,70 x 6,70 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,80 m
	Wysokość urządzenia	1,80 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Zestaw wspinaczkowy CM-0202

Wymiary	Wymiar elementu	3,50 x 3,05 m
	Strefa bezpieczeństwa	7,05 x 7,05 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
	Wysokość urządzenia	2,00 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna







Zestaw wspinaczkowy CM-0202 v.4

Wymiary	Wymiar elementu	3,50 x 3,05 m
	Strefa bezpieczeństwa	7,15 x 7,05 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
	Wysokość urządzenia	2,00 m



3+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna



Zestaw wspinaczkowy CM-0210 v.2

Wymiary	Wymiar elementu	2,35 x 2,20 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,95 x 5,40 m
	Wysokość swobodnego upadku	2,00 m
	Wysokość urządzenia	2,15 m


3+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna




Zestaw wspinaczkowy CM-0202 v.21

Wymiary	Wymiar elementu	3,10 x 3,05 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,70 x 6,70 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
	Wysokość urządzenia	2,00 m

3+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna




NOWOŚĆ



Zestaw wspinaczkowy CM-0211

Wymiary	Wymiar elementu	4,00 x 4,15 m
	Strefa bezpieczeństwa	7,55 x 7,65 m
	Wysokość swobodnego upadku	2,00 m
	Wysokość urządzenia	2,15 m



3+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna



Zestaw wspinaczkowy CM-0210

Wymiary	Wymiar elementu	2,55 x 2,75 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,10 x 6,15 m
	Wysokość swobodnego upadku	2,00 m
	Wysokość urządzenia	2,15 m


3+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna




Zestaw wspinaczkowy CM-0216

Wymiary	Wymiar elementu	2,95 x 2,95 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,35 x 6,35 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,95 m
	Wysokość urządzenia	2,20 m

6+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna







Zestaw wspinaczkowy CM-0212 v.2

Wymiary	Wymiar elementu	5,75 x 4,50 m
	Strefa bezpieczeństwa	9,35 x 8,30 m
	Wysokość swobodnego upadku	2,25 m
	Wysokość urządzenia	2,30 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Zestaw wspinaczkowy CM-0213

Wymiary	Wymiar elementu	5,25 x 2,50 m
	Strefa bezpieczeństwa	8,65 x 6,20 m
	Wysokość swobodnego upadku	2,00 m
	Wysokość urządzenia	2,15 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna





Zestaw wspinaczkowy CM-0213 v.9

Wymiary	Wymiar elementu	6,15 x 2,85 m
	Strefa bezpieczeństwa	9,65 x 5,85 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,80 m
	Wysokość urządzenia	1,95 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna





Zestaw wspinaczkowy CM-0213 v.19

Wymiary	Wymiar elementu	12,85 x 7,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	16,25 x 10,25 m
	Wysokość swobodnego upadku	2,10 m
	Wysokość urządzenia	2,20 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna





Zestaw wspinaczkowy CM-0213 v.26

Wymiary	Wymiar elementu	10,70 x 15,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	14,15 x 18,45 m
	Wysokość swobodnego upadku	2,10 m
	Wysokość urządzenia	2,80 m

6+ sugerowany wiek użytkownika


TAK nawierzchnia bezpieczna



Ścieżka zdrowia

Drabinka pozioma CM-0007 B


Wymiary	Wymiar elementu	1,95 x 0,75 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,55 x 4,35 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,90 m
	Wysokość urządzenia	1,95 m



6+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna

Drabinka pozioma łukowa CM-0007


Wymiary	Wymiar elementu	1,40 x 0,55 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,00 x 4,15 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,90 m
	Wysokość urządzenia	1,95 m






6+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna

Drabinka pozioma łukowa CM-0007 x 2

Wymiary	Wymiar elementu	2,20 x 0,55 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,80 x 4,15 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,90 m
	Wysokość urządzenia	1,95 m




6+ sugerowany wiek użytkownika
TAK nawierzchnia bezpieczna



dla malucha

Zestaw wspinaczkowy CM-0214

Wymiary	Wymiar elementu	1,85 x 1,70 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,05 x 4,90 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,95 m
	Wysokość urządzenia	0,95 m




1+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna

dla malucha

Zestaw wspinaczkowy CM-0214


Wymiary	Wymiar elementu	1,85 x 1,70 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,05 x 4,90 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,95 m
	Wysokość urządzenia	0,95 m



1+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna

Zestaw wspinaczkowy CM-0210 v.11


Wymiary	Wymiar elementu	1,95 x 1,60 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,95 x 4,60 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,00 m
	Wysokość urządzenia	1,10 m






1+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna


Zestaw wspinaczkowy CM-0217

Wymiary	Wymiar elementu	1,05 x 0,85 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,05 x 3,85 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,85 m
	Wysokość urządzenia	0,70 m



1+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna






Drabinka skośna z przepłotnią linową CM-0008/1

Wymiary	Wymiar elementu	1,95 x 2,60 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,35 x 6,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,60 m
	Wysokość urządzenia	1,80 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Drabinka skośna CM-0008 x 2

Wymiary	Wymiar elementu	1,95 x 0,55 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,95 x 3,55 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,50 m
	Wysokość urządzenia	1,70 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Drabinka CM-0008 x 3

Wymiary	Wymiar elementu	0,75 x 0,75 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,35 x 4,35 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,90 m
	Wysokość urządzenia	1,95 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Drabinka CM-0008 x 4

Wymiary	Wymiar elementu	0,85 x 0,85 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,45 x 4,45 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,90 m
	Wysokość urządzenia	1,95 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna





Drabinka z przepłotnią linową i przepłotnią z tworzywa CM-0008+0015+0026

Wymiary	Wymiar elementu	0,75 x 0,75 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,35 x 4,35 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,90 m
	Wysokość urządzenia	1,95 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Drabinka z przepłotnią CM-0010 + CM-0012

Wymiary	Wymiar elementu	2,20 x 0,55 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,20 x 3,55 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,20 m
	Wysokość urządzenia	1,20 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Drabinka łukowa CM-0010 x 2

Wymiary	Wymiar elementu	2,20 x 0,55 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,20 x 3,55 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,20 m
	Wysokość urządzenia	1,20 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Drabinka łukowa CM-0010 x 6

Wymiary	Wymiar elementu	2,20 x 1,60 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,20 x 4,6 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,20 m
	Wysokość urządzenia	1,20 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Przepłotnia linowa CM-0012 x 2

Wymiary	Wymiar elementu	2,20 x 0,55 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,20 x 3,55 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,20 m
	Wysokość urządzenia	1,20 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna







Ścianka wspinaczkowa CM-0014 x 2 U

Wymiary	Wymiar elementu	1,15 x 0,35 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,75 x 3,95 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,90 m
	Wysokość urządzenia	1,95 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna






Ścianka wspinaczkowa CM-0014 x 3

Wymiary	Wymiar elementu	0,75 x 0,75 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,35 x 4,35 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,90 m
	Wysokość urządzenia	1,95 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Ścianka wspinaczkowa CM-0014 x 4


Wymiary	Wymiar elementu	0,95 x 0,95 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,55 x 4,55 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,90 m
	Wysokość urządzenia	1,95 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna



NOWOŚĆ





Ścianka linowa z przejściem rurowym CM-0015/30

Wymiary	Wymiar elementu	1,85 x 1,60 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,05 x 4,80 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,60 m
	Wysokość urządzenia	1,75 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Ścianka linowa CM-0015 x 2 U

Wymiary	Wymiar elementu	1,15 x 0,35 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,75 x 3,95 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,90 m
	Wysokość urządzenia	1,95 m

1+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna





Ścianka linowa CM-0015 x 4 S

Wymiary	Wymiar elementu	2,25 x 0,65 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,85 x 4,25 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,90 m
	Wysokość urządzenia	1,95 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Ścianka linowa poczwórna CM-0015 x 4


Wymiary	Wymiar elementu	0,85 x 0,85 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,45 x 4,45 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,90 m
	Wysokość urządzenia	1,95 m

1+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna



NOWOŚĆ




Pomost rurowy CM-0023/2

Wymiary	Wymiar elementu	0,80 x 1,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,80 x 4,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,00 m
	Wysokość urządzenia	1,10 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna





Zestaw przejść rurowych CM-0023/94

Wymiary	Wymiar elementu	4,50 x 1,25 m
	Strefa bezpieczeństwa	7,50 x 4,25 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,60 m
	Wysokość urządzenia	1,20 m

6+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna





Zestaw wielofunkcyjny CM-0023/8


Wymiary	Wymiar elementu	6,95 x 0,85 m
	Strefa bezpieczeństwa	9,95 x 3,85 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,45 m
	Wysokość urządzenia	1,10 m

3+ sugerowany wiek użytkownika


NIE nawierzchnia bezpieczna



Drażek potrójny CM-0025 x 3




Wymiary	Wymiar elementu	2,35 x 0,50 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,35 x 3,50 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,40 m
	Wysokość urządzenia	1,45 m




6+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna

Poręcz z równoważnia CM-0027/1



Wymiary	Wymiar elementu	1,60 x 1,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,60 x 4,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,30 m
	Wysokość urządzenia	1,00 m




3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna

Skok przez płotki CM-0027/3




Wymiary	Wymiar elementu	3,80 x 1,25 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,80 x 4,25 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,80 m
	Wysokość urządzenia	0,80 m




6+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna

Poręcz z pomostem linowym 1 CM-0027/4



Wymiary	Wymiar elementu	1,60 x 0,95 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,60 x 3,95 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,30 m
	Wysokość urządzenia	1,00 m




1+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna

Zestaw pomostów CM-0027/9



Wymiary	Wymiar elementu	2,45 x 2,50 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,45 x 5,50 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,30 m
	Wysokość urządzenia	1,10 m




3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna

Poręcz gimnastyczne CM-0027




Wymiary	Wymiar elementu	1,60 x 0,70 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,60 x 3,70 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,00 m
	Wysokość urządzenia	1,00 m




6+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna

Równoważnia CM-0028



Wymiary	Wymiar elementu	2,00 x 0,15 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,00 x 3,15 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,30 m
	Wysokość urządzenia	0,30 m




3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna

Równoważnia CM-0028/1




Wymiary	Wymiar elementu	2,05 x 0,35 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,05 x 3,35 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,30 m
	Wysokość urządzenia	0,30 m



3+ sugerowany wiek użytkownika


NIE nawierzchnia bezpieczna



Równoważnie w zestawie CM-0028/4

Wymiary	Wymiar elementu	4,30 x 3,65 m
	Strefa bezpieczeństwa	7,30 x 6,65 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,30 m
	Wysokość urządzenia	0,30 m


3+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Równoważnia na sprężynach CM-0028/8

Wymiary	Wymiar elementu	2,00 x 0,20 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,00 x 3,20 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,40 m
	Wysokość urządzenia	0,40 m



3+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Słupki do balansowania CM-0032

Wymiary	Wymiar elementu	2,65 x 1,45 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,65 x 4,45 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,25 m
	Wysokość urządzenia	0,25 m


3+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Słalom CM-0032/1

Wymiary	Wymiar elementu	5,05 x 0,40 m
	Strefa bezpieczeństwa	8,05 x 3,40 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,40 m
	Wysokość urządzenia	0,40 m



3+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Trzy talerze CM-0032/2

Wymiary	Wymiar elementu	1,20 x 1,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,20 x 4,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,65 m
	Wysokość urządzenia	1,80 m


3+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna



Balansady z równoważnią CM-0032/7


Wymiary	Wymiar elementu	6,00 x 2,20 m
	Strefa bezpieczeństwa	9,00 x 5,20 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,30 m
	Wysokość urządzenia	1,00 m

3+ sugerowany wiek użytkownika
NIE nawierzchnia bezpieczna




Słupki na sprężynach CM-0032/8

Wymiary	Wymiar elementu	3,20 x 0,45 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,20 x 3,45 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,30 m
	Wysokość urządzenia	0,30 m



3+ sugerowany wiek użytkownika


NIE nawierzchnia bezpieczna



NOWOŚĆ


Zestaw równoważni CM-0032/10

Wymiary	Wymiar elementu	6,30 x 1,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	9,30 x 4,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,60 m
	Wysokość urządzenia	1,45 m




3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna




Słupki do balansowania z pomostem linowym CM-0038

Wymiary	Wymiar elementu	2,30 x 2,30 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,30 x 5,30 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,45 m
	Wysokość urządzenia	0,45 m




6+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna




Zestaw wielofunkcyjny CM-0023/1+0302+0303

Wymiary	Wymiar elementu	1,95 x 0,95 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,95 x 3,95 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,10 m
	Wysokość urządzenia	1,10 m



3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Zestaw wielofunkcyjny CM-0023/4

Wymiary	Wymiar elementu	5,75 x 3,45 m
	Strefa bezpieczeństwa	8,75 x 6,45 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,45 m
	Wysokość urządzenia	1,10 m




6+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna




Zestaw wielofunkcyjny CM-0023/12


Wymiary	Wymiar elementu	3,35 x 1,05 m
	Strefa bezpieczeństwa	6,35 x 4,05 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,40 m
	Wysokość urządzenia	1,10 m



3+ sugerowany wiek użytkownika

NIE nawierzchnia bezpieczna







Surfer CM-S-0002

Wymiary	Wymiar elementu	5,00 x 1,25 m
	Strefa bezpieczeństwa	8,00 x 4,25 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,50 m
	Wysokość urządzenia	1,95 m



- 6+** sugerowany wiek użytkownika
- TAK** nawierzchnia bezpieczna



Zjazd szynowy CM-ZL

Wymiary	Wymiar elementu	6,30 x 2,55 m
	Strefa bezpieczeństwa	10,80 x 7,05 m
	Wysokość swobodnego upadku	2,60 m
	Wysokość urządzenia	3,00 m

- 6+** sugerowany wiek użytkownika
- TAK** nawierzchnia bezpieczna




Zjazd linowy CM-ZL-0002

Wymiary	Wymiar elementu	24,00 x 2,45 m
	Strefa bezpieczeństwa	26,20 x 4,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,00 m
	Wysokość urządzenia	3,50 m

- 6+** sugerowany wiek użytkownika
- NIE** nawierzchnia bezpieczna




Huśtawki wagowe




Huśtawka wagowa CM-1700

Wymiary	Wymiar elementu	3,00 x 0,25 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,00 x 2,25 m
	Wysokość swobodnego upadku	≤ 1,00 m
	Wysokość urządzenia	0,95 m

- 3+** sugerowany wiek użytkownika
- NIE** nawierzchnia bezpieczna





dla malucha



Huśtawka wagowa mała CM-1700 DM

Wymiary	Wymiar elementu	2,35 x 0,15 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,35 x 2,15 m
	Wysokość swobodnego upadku	≤ 1,00 m
	Wysokość urządzenia	0,95 m


- 1+** sugerowany wiek użytkownika
- NIE** nawierzchnia bezpieczna




Huśtawka wagowa 4-osobowa CM-1700

Wymiary	Wymiar elementu	3,10 x 0,15 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,10 x 2,15 m
	Wysokość swobodnego upadku	≤ 1,00 m
	Wysokość urządzenia	0,95 m

- 3+** sugerowany wiek użytkownika
- NIE** nawierzchnia bezpieczna






Huśtawka wagowa 4-osobowa równoległa CM-1700

Wymiary	Wymiar elementu	3,00 x 1,90 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,00 x 3,90 m
	Wysokość swobodnego upadku	≤ 1,00
	Wysokość urządzenia	0,95 m



- 3+** sugerowany wiek użytkownika
- NIE** nawierzchnia bezpieczna



Huśtawka wagowa na stojąco CM-1700

Wymiary	Wymiar elementu	1,85 x 0,45 m
	Strefa bezpieczeństwa	4,85 x 3,45 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,60 m
	Wysokość urządzenia	1,20 m



- 3+** sugerowany wiek użytkownika
- NIE** nawierzchnia bezpieczna



Huśtawka 3 sprężyny CM-1700 x 3

Wymiary	Wymiar elementu	2,65 x 3,00 m
	Strefa bezpieczeństwa	5,65 x 6,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	0,70 m
	Wysokość urządzenia	1,00 m

- 3+** sugerowany wiek użytkownika
- NIE** nawierzchnia bezpieczna




Huśtawki wahadłowe

Huśtawka wahadłowa jednoosobowa CM-1801

Wymiary	Wymiar elementu	2,70 x 2,40 m
	Strefa bezpieczeństwa	1,75 x 8,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
	Wysokość urządzenia	2,35 m



- 3+** sugerowany wiek użytkownika
- TAK** nawierzchnia bezpieczna



Huśtawka wahadłowa dwuosobowa CM-1802

Wymiary	Wymiar elementu	3,50 x 2,40 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,00 x 8,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
	Wysokość urządzenia	2,35 m



- 3+** sugerowany wiek użytkownika
- TAK** nawierzchnia bezpieczna




Huśtawka wahadłowa „Bocianie gniazdo” CM-1802

Wymiary	Wymiar elementu	3,50 x 2,40 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,00 x 8,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
	Wysokość urządzenia	2,35 m

- 3+** sugerowany wiek użytkownika
- TAK** nawierzchnia bezpieczna






Huśtawka wahadłowa jednoosobowa CM-1803

Wymiary	Wymiar elementu	1,50 x 0,25 m
	Strefa bezpieczeństwa	1,75 x 8,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
	Wysokość urządzenia	2,35 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Huśtawka wahadłowa jednoosobowa MM-1801

Wymiary	Wymiar elementu	1,85 x 2,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	1,75 x 6,10 / 7,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
	Wysokość urządzenia	2,35 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna





Huśtawka wahadłowa rodzinna CM-1805

Wymiary	Wymiar elementu	2,70 x 2,40 m
	Strefa bezpieczeństwa	1,75 x 8,00 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
	Wysokość urządzenia	2,35 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna




Huśtawka wahadłowa „Bocianie gniazdo” MM-1802

Wymiary	Wymiar elementu	3,05 x 2,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,00 x 6,10 / 7,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
	Wysokość urządzenia	2,35 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna



dla malucha





Huśtawka wahadłowa jednoosobowa MM-1801

Wymiary	Wymiar elementu	1,85 x 2,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	1,75 x 6,10 / 7,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
	Wysokość urządzenia	2,35 m

1+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna



Huśtawka wahadłowa dwuosobowa MM-1802

Wymiary	Wymiar elementu	3,05 x 2,10 m
	Strefa bezpieczeństwa	3,00 x 6,10 / 7,10 m
	Wysokość swobodnego upadku	1,35 m
	Wysokość urządzenia	2,35 m

3+ sugerowany wiek użytkownika

TAK nawierzchnia bezpieczna

