

## O FIRMIE

Jesteśmy cenionym producentem placów zabaw z ponad 20-letnim doświadczeniem.

Celem naszej firmy jest projektowanie i produkcja funkcjonalnych, bezpiecznych oraz trwałych urządzeń na place zabaw oraz tereny rekreacyjno-sportowe, łączących nowoczesne technologie, ciekawe wzornictwo i wysoką jakość. Dysponując wieloletnim doświadczeniem i wiedzą nieustannie doskonalimy technologię produkcji, wprowadzamy innowacyjne rozwiązania konstrukcyjne oraz poszerzamy asortyment o nowe wzory. Oferujemy specjalistyczne place przeznaczone dla dzieci w wieku 0+. Wraz z najwyższą jakością pragniemy zagwarantować Państwu kompleksowe wsparcie w zakresie projektowania i wykonawstwa. Bezpieczeństwo użytkowników oraz zgodność z przepisami i normami dotyczącymi certyfikacji stanowią dla nas priorytet. Wszystkie nasze urządzenia spełniają wymogi bezpieczeństwa w zakresie projektowania, montażu oraz konserwacji. Bazując na doświadczeniu, analizie rynku oraz potrzebach naszych Klientów projektujemy place zabaw w sposób pozwalający na tworzenie warunków dla prawidłowego rozwoju psychomotorycznego najmłodszych użytkowników. W ofercie firmy Croquet nie zapominamy również o użytkownikach starszych grup wiekowych. Przygotowaliśmy szeroką ofertę urządzeń Street Workout. Posiadamy ponadto profesjonalne wyposażenie w kategorii siłowni zewnętrznych. Doskonalenie i zmienianie naszych produktów oraz rozwijanie naszych usług pozwala nam coraz lepiej spełniać wymagania stawiane przez naszych Klientów.

## CERTYFIKATY

Nasze produkty i usługi wyróżniają się najwyższą jakością na rynku unijnym, spełniając przy tym polskie i europejskie standardy ISO 9001. Gwarantujemy wysokie standardy bezpieczeństwa potwierdzone certyfikatami wydanymi przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji, COBRABID-BBC Biuro Badań i Certyfikacji Sp. z o.o.



## PROJEKTOWANIE

Zagospodarowanie placów zabaw narzuca konieczność posiadania fachowej wiedzy oraz umiejętności korzystania z zasad planowania i projektowania urządzeń zabawowo-sportowych, dlatego też dysponujemy wykwalifikowanym i doświadczonym zespołem specjalistów z dziedziny architektury krajobrazu i projektowania przestrzeni otwartych. Nasza kadra pracownicza pomoże Państwu przy opracowaniu projektu zagospodarowania, doradzi przy wyborze najlepszych rozwiązań i urządzeń, jak również przygotuje koncepcje ich rozmieszczenia. Na specjalne życzenie wykonamy ponadto wizualizacje terenu objętego opracowaniem, a także opracujemy kosztorys.

Chętnie dzielimy się naszym intelektem i doświadczeniem zdobytym na przestrzeni lat. Jednocześnie jesteśmy otwarci na wszelkie pomysły i sugestie Klientów. Serdecznie zachęcamy do korzystania z konsultacji i usług projektowych firmy CROQUET.

## GWARANCJA

Udzielamy 24-miesięcznej gwarancji na wszystkie nasze produkty. W czasie jej trwania bezpłatnie usuwamy wszelkie uszkodzenia wynikające z wad produkcyjnych lub materiałowych. Pragniemy zaznaczyć, iż gwarancją nie są objęte uszkodzenia wynikające z aktów wandalizmu, kradzieży czy też niewłaściwego użytkowania oraz zużycia materiałów. Jednocześnie - wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Klientów - oferujemy możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego.

## SERWIS, PRZEGLĄDY

Zważywszy na bezpieczeństwo użytkowników, nasza firma oferuje usługi z zakresu przeglądu, kontroli oraz naprawy urządzeń placów zabaw, mając przy tym na uwadze zapisy obowiązujących norm i przepisów. Posiadamy wykwalifikowanych pracowników z uprawnieniami do pełnienia czynności kontrolnych urządzeń na terenie całego kraju. Po zakończeniu prac wystawiamy protokół potwierdzający właściwy stan techniczny i spełnienie obowiązku corocznej kontroli urządzeń, oceniającej poziom bezpieczeństwa oraz ogólny stan poszczególnych komponentów wchodzących w skład placu zabaw.

## KONSERWACJA PLACÓW ZABAW

Podstawą bezpieczeństwa jest systematyczna kontrola i konserwacja urządzeń placów zabaw. Zapewnienie prawidłowej konserwacji ma na celu usuwanie bieżących usterek i tym samym jest sposobem na przedłużenie żywotności urządzeń oraz ich elementów składowych.

## DOSTAWA, MONTAŻ



Organizujemy dostawę oraz wykonujemy montaż urządzeń stanowiących wyposażenie placów zabaw na terenie całego kraju i za granicą. Profesjonalna, doświadczona i wyposażona w wysokospecjalistyczny sprzęt ekipa montażowa solidnie i terminowo przeprowadzi instalację urządzeń placów zabaw.

## BEZPIECZNE NAWIERZCHNIE


Niezbędnym elementem wyposażenia placów zabaw jest bezpieczna nawierzchnia chroniąca użytkowników przed nieszczęśliwymi następstwami upadku. Dlatego też wychodząc naprzeciw potrzebom odbiorców naszych produktów oraz mając na względzie ich bezpieczeństwo, wzbogaciliśmy ofertę o różnego typu nawierzchnie bezpieczne, eliminujące kontuzje powodowane upadkiem. Realizujemy place zabaw montowane na podłożu trawiastym/glebowym, piaskowym, żwirowym, korowym oraz wiórowym. W swojej ofercie posiadamy również bezpieczne nawierzchnie syntetyczne, które znajdują coraz szersze zastosowanie i tym samym cieszą się niebywałym zainteresowaniem wśród naszych Klientów.

Podczas wyboru odpowiedniej nawierzchni należy wziąć pod uwagę wiele czynników. Obowiązkowym kryterium jest określenie wysokości swobodnego upadku z urządzenia zabawowego, zgodnie z normą PN-EN 1176. Określa ona metody badania i wyznacza wartość graniczną, przy której podczas upadku ograniczone są poważne urazy do minimum. Należy również uwzględnić inne czynniki, często indywidualne dla każdego placu zabaw, np. budżet czy łatwość w utrzymaniu i użytkowaniu/eksploatacji, jak również walory estetyczne.

## 1. Nawierzchnie gumowe



## PRZESZCZĄTANIE WARSTW PODBUDOWY



## Nawierzchnie SBR

Nawierzchnie SBR produkowane są z mieszaniny barwionego granulatu gumowego oraz kleju poliuretanowego. Nawierzchnia występuje w formie jednowarstwowej w formie płytek kwadratowych lub puzzli. Produkowane są one z czarnego granulatu gumowego SBR związanego kolorowym klejem poliuretanowym i dostępne są w czterech kolorach: czarnym, szarym, zielonym i czerwonym.

## Nawierzchnie EPDM


Nawierzchnie w postaci gumowej nawierzchni dwuwarstwowej: dolnej z SBR a górnej z EPDM. Do produkcji dolnej warstwy, ze względu na właściwości i gęstość, używany jest granulatu SBR. Górna warstwa wykonana jest z granulatu EPDM, który cechuje się jednolitym kolorem i jest wyjątkowo odporny na ścieranie i promieniowanie UV. Produkt występuje w dwóch kształtach: płytek kwadratowych lub puzzli. Dostępna jest szeroka gama kolorystyczna. Nawierzchnie EPDM są całkowicie wodoprzepuszczalne.

## Nawierzchnie gumowe wylewane

EPDM wylewane są dwuwarstwowe, bezspoinowe, a ich komponenty są mieszane w miejscu instalacji. Dolna warstwa to mieszanka granulatu SBR i kleju poliuretanowego, a górna warstwa użytkowa - to mieszanka EPDM i kleju. Nawierzchnia EPDM wylewana pozwala na tworzenie różnorodnych, kolorowych wzorów oraz umożliwia kształtowanie terenu na różnych poziomach. Jest niezwykle trwała, odporna na działanie promieni UV oraz przepuszczalna dla wody. Tym samym jest wyjątkowo estetyczna i atrakcyjna wizualnie.

Sztuczna trawa

Sztuczna trawa to maty wytworzone z wysokojakościowej pianki poliuretanowej. Charakteryzują się elastycznością oraz wysoką wytrzymałością, przy czym mają zdolność absorbowania energii. Zależnie od wymaganego stopnia absorpcji uderzenia, mata składa się z jednej bądź dwóch warstw, pokrytych sztuczną trawą. Dostępne są w szerokim asortymencie wymiarów. Są ponadto łatwe w montażu, a ich użycie umożliwia drenaż, zarówno pionowy jak i poziomy. Standardowym kolorem wykończenia jest kolor zielony.




2. NAWIERZCHNIE SYPKIE

Nawierzchnie sypkie charakteryzują się grubością minimalną warstwy takiej nawierzchni od 20 do 30 cm. Parametrem poprawnego doboru nawierzchni sypkiej jest tzw. wysokość swobodnego upadku (patrz tabela). W ofercie znajdziecie Państwo zarówno nawierzchnie o charakterze naturalnym (np. kora, wióry) oraz nawierzchnie o charakterze mineralnym (np. piasek, żwir). Stosowane przez nas materiały są pozbawione cząsteczek pyłowych i iłowych.

Grubość minimalna nawierzchni amortyzujących upadek w zależności od wysokości swobodnego upadku\*

| Nawierzchnia <sup>1</sup> | Wielkość ziarna [cm]    | Grubość minimalna <sup>2</sup> [cm] | HIC* [m]   |
|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------|------------|
| Piasek <sup>3</sup>       | 0,02-0,2                | 20                                  | ≤ 2,0      |
|                           |                         | 30                                  | ≤ 3,0      |
| Kora                      | 2,0-8,0                 | 20                                  | ≤ 2,0      |
|                           |                         | 30                                  | ≤ 3,0      |
| Żwirek <sup>3</sup>       | 0,2-0,8                 | 20                                  | ≤ 2,0      |
|                           |                         | 30                                  | ≤ 3,0      |
| Wióry                     | 0,5-3,0                 | 20                                  | ≤ 2,0      |
|                           |                         | 30                                  | ≤ 3,0      |
| EPDM, SBR                 | zgodnie z HIC (EN 1177) |                                     | wg badania |



<sup>1</sup> Nawierzchnie odpowiednie do stosowania na placach zabaw dla dzieci.

<sup>2</sup> W przypadku materiału sypkiego nie związanego dodać 10 cm do głębokości minimalnej, aby zrekompensować przemieszczanie.

<sup>3</sup> Bez cząstek pyłowych i iłowych. Wielkość cząsteczek można określić za pomocą badania sitowego wg EN 933-1.

\* HIC - Wysokość swobodnego upadku

3. OBRZEŻA BEZPIECZNE GUMOWE

Krawężniki gumowe

Są produkowane z czarnego granulatu gumowego SBR związanego kolorowym klejem poliuretanowym i dostępne w czterech kolorach: czarnym, szarym, czerwonym i zielonym.

Obrzeża skośne (z rampą)

Oprócz ograniczenia nawierzchni zapewniają łagodne przejście bez ryzyka potknięć. Ich zaletą jest łatwy dostęp osób na wózkach inwalidzkich.

Palisada gumowa typu SBR

Palisadę stosuje się do ograniczania placów zabaw, chodników lub piaskownic. Palisada dostępna jest w kolorach: czarny, czerwony, zielony.

Elastyczny krawężnik

Krawężnik jest przepuszczalny dla wody (dzięki mikrokanalikom pomiędzy granulkami), amortyzujący, mrozoodporny i antypoślizgowy.

METALOWE PLACE ZABAW SYSTEM MM

Place zabaw firmy CROQUET są wykonane z materiałów najwyższej jakości, zapewniających zarówno estetyczny wygląd, jak i trwałość oraz solidność urządzeń. Stosując materiały odporne na wpływ warunków atmosferycznych i intensywne użytkowanie, gwarantujemy bezpieczną i atrakcyjną zabawę małym użytkownikom naszych placów zabaw. Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi specyfikacjami technicznymi stosowanymi w naszych konstrukcjach.

SYSTEM MM

System metalowych urządzeń zabawowych przeznaczonych głównie dla młodszych użytkowników, w grupie wiekowej już od 1+, 3+. System charakteryzuje się przede wszystkim odpowiednio dobranymi wymiarami dostosowanymi dla mniejszych dzieci, powtarzalnym modułem podestów montowanych na trzech standardowych wysokościach: 15 cm, 30 cm i 60 cm. Zastosowanie pomostów, stopni, przejść oraz innych elementów zabawowych - nie przewyższających wysokości 1 m - ma na celu w głównej mierze zapewnienie bezpieczeństwa korzystających dzieci. System modułowy pozwala na nieograniczoną ilość konfiguracji i rozwiązań technicznych gwarantujących niepowtarzalną zabawę zarówno najmłodszym, jak i tym nieco starszym użytkownikom. System MM zawiera także propozycje rozbudowanych i wyższych zestawów skierowanych do odbiorców starszych grup wiekowych.

MATERIAŁY



LEGENDA

- |      |                                     |      |                                   |
|------|-------------------------------------|------|-----------------------------------|
| ZN   | STAL OCYNKOWANA, MALOWANA PROSZKOWO | PE   | PODŁOGA ANTYPÓŚLIZGOWA Z TWORZYWA |
| INOX | STAL NIERDZEWNA                     | HDPE | PLYTA HDPE                        |
| AL   | ALUMINIUM (Słupy)                   | PE   | TWORZYWO PE                       |
| ø16  | LINA POLIPROPYLENOWA 16 mm          |      |                                   |

Stal ocynkowana i malowana proszkowo, stal nierdzewna lub aluminium

Stosowane jako materiał konstrukcyjny w zależności od zapotrzebowań klienta, trwałe, estetyczne, odporne na wpływ warunków atmosferycznych i intensywne użytkowanie. Słupy konstrukcyjne mają średnicę 60 mm natomiast pozostałe rury stosowane w zestawach np. na poręczach, wejściach, zjazdach strażackich - 34, 42, 48 mm.

Płyty HDPE oraz tworzywo

Stosowane na barierki oraz daszki. Elementy odporne na działanie czynników atmosferycznych i mechanicznych. Stosowanie ich zapewnia trwałość, solidność a także wysoką estetykę całego zestawu zabawowego.

Podłogi antypoślizgowe

Stosowane jako modułowe podesty na bazie kwadratu, o wymiarze 75 cm x 75 cm.


Liny polipropylenowe

Średnica 16 mm z rdzeniem stalowym, stosowane są do budowy pomostów linowych, przeplotni i elementów skrajnych. Liny są odporne na intensywne użytkowanie.




# Złóż własny zestaw MM w kilku krokach

## 1 Wybierz: wieże zadaszone lub/i: wieże niezadaszone




## 2 Dołącz: pomosty, przejścia, przepłotnie, elementy skrajne



## 3 Dodaj: wejścia, zejścia, zjeżdżalnie



## 3 Uzupełnij o: panele edukacyjne



**GOTOWY ZESTAW**  
MM-0103/1  
więcej na stronie 12



%

Zapytaj o wycenę!  
biuro@placezabaw.com.pl

## Zestaw systemowy MM-0100




### STREFA BEZPIECZEŃSTWA


- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

#### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 4,45 x 5,30 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,95 x 8,30 m        |
| Powierzchnia strefy   | 40,65 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 25,25 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,70 m               |



## Zestaw systemowy MM-0101




### STREFA BEZPIECZEŃSTWA

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

#### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 2,55 x 1,55 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 5,55 x 4,55 m        |
| Powierzchnia strefy   | 20,35 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 17,00 m              |
| Wysokość zestawu      | 1,60 m               |





## Zestaw systemowy „Stateczek” MM-0102




### STREFA BEZPIECZEŃSTWA

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

#### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 1,55 x 4,25 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 4,55 x 6,75 m        |
| Powierzchnia strefy   | 25,20 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 19,05 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,60 m               |



## Zestaw systemowy MM-0103




### STREFA BEZPIECZEŃSTWA

- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,85 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

#### WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 6,00 x 3,95 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 8,00 x 6,95 m        |
| Powierzchnia strefy   | 48,10 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 26,30 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,10 m               |



## Zestaw systemowy MM-0103/1



### STREFA BEZPIECZEŃSTWA




### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 3,80 x 5,55 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,80 x 8,05 m        |
| Powierzchnia strefy   | 44,20 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 25,50 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,10 m               |

## Zestaw systemowy MM-0103/7



### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 4,95 x 3,90 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,95 x 6,90 m        |
| Powierzchnia strefy   | 38,50 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 23,55 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,10 m               |

- 6+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,95 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,85 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna



Zestaw systemowy „Zamek” MM-0105




STREFA BEZPIECZEŃSTWA


- 6+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,80 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 6,55 x 8,30 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 9,40 x 11,30 m       |
| Powierzchnia strefy   | 66,00 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 34,90 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,10 m               |



Zestaw systemowy „Zamek” MM-0105/1




STREFA BEZPIECZEŃSTWA


- 6+ sugerowany wiek użytkownika
- 3,40 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 7,30 x 9,20 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 10,05 x 12,20 m      |
| Powierzchnia strefy   | 78,30 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 37,45 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,40 m               |



Zestaw systemowy „Statek” MM-0106




STREFA BEZPIECZEŃSTWA


- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,10 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 6,40 x 3,45 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 8,85 x 6,45 m        |
| Powierzchnia strefy   | 41,90 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 25,00 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,90 m               |



Zestaw systemowy „Statek” MM-0106/1




STREFA BEZPIECZEŃSTWA

- 6+ sugerowany wiek użytkownika
- 3,50 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 13,00 x 4,25 m       |
| Strefa bezpieczeństwa | 15,45 x 7,25 m       |
| Powierzchnia strefy   | 74,05 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 39,90 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,40 m               |






Zestaw systemowy „Statek” MM-0203



STREFA BEZPIECZEŃSTWA



WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 2,05 x 2,05 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 5,05 x 5,05 m        |
| Powierzchnia strefy   | 20,45 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 16,25 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,40 m               |

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

Zestaw systemowy „Domek” MM-0200



STREFA BEZPIECZEŃSTWA



WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 1,70 x 1,65 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 4,70 x 4,65 m        |
| Powierzchnia strefy   | 19,10 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 15,85 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,40 m               |

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,15 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

Zestaw systemowy „Domek” MM-0200/1



STREFA BEZPIECZEŃSTWA



WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 1,80 x 1,75 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 4,80 x 4,75 m        |
| Powierzchnia strefy   | 19,10 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 15,85 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,40 m               |

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,15 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

## Zestaw systemowy „Domek” MM-0201


- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,15 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



#### WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 0,90 x 0,95 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 3,90 x 3,95 m        |
| Powierzchnia strefy   | 12,60 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 12,65 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,40 m               |



## Zestaw systemowy „Domek” MM-0204

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,15 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



#### WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 1,65 x 0,90 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 4,65 x 3,90 m        |
| Powierzchnia strefy   | 15,30 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 14,10 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,40 m               |



## Zestaw systemowy „Domek” MM-0200/3

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,15 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



#### WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 1,60 x 1,55 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 4,60 x 4,55 m        |
| Powierzchnia strefy   | 19,10 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 15,85 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,40 m               |



## Zestaw systemowy „Labirynt” MM-0205/1

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,15 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



#### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 2,40 x 2,40 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 5,40 x 5,40 m        |
| Powierzchnia strefy   | 26,25 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 18,65 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,40 m               |






## Zestaw systemowy MM-0300

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA





### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 4,15 x 3,70 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 7,15 x 6,70 m        |
| Powierzchnia strefy   | 30,80 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 21,80 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,10 m               |

## Zestaw systemowy MM-0300/1

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 3,50 x 0,80 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,00 x 3,80 m        |
| Powierzchnia strefy   | 19,75 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 16,10 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,70 m               |

## Zestaw systemowy MM-0400/1



- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 3,05 x 3,45 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,05 x 5,95 m        |
| Powierzchnia strefy   | 26,45 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 19,30 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,70 m               |

## Zestaw systemowy MM-0401



- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 3,80 x 1,55 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,30 x 4,55 m        |
| Powierzchnia strefy   | 22,80 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 17,80 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,70 m               |

## Zestaw systemowy MM-0401/2



- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,85 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 3,70 x 2,05 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,20 x 5,05 m        |
| Powierzchnia strefy   | 24,95 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 18,70 m              |
| Wysokość zestawu      | 1,60 m               |



Zestaw systemowy MM-0401/4



STREFA BEZPIECZEŃSTWA



WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 4,45 x 3,25 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,95 x 5,80 m        |
| Powierzchnia strefy   | 31,00 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 20,60 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,70 m               |

- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

Zestaw systemowy MM-0402



STREFA BEZPIECZEŃSTWA



WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 1,45 x 1,90 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 4,45 x 4,40 m        |
| Powierzchnia strefy   | 15,90 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 14,40 m              |
| Wysokość zestawu      | 1,80 m               |


- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

## Zestaw systemowy MM-0603



- 6+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,50 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna


### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 5,20 x 2,90 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 7,70 x 6,40 m        |
| Powierzchnia strefy   | 34,30 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 22,40 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,70 m               |

## Zestaw systemowy MM-0604



- 6+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,95 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 7,90 x 3,35 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 11,10 x 6,55 m       |
| Powierzchnia strefy   | 50,05 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 31,55 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,40 m               |



## Zestaw systemowy MM-0606




- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,50 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna


### STREFA BEZPIECZEŃSTWA

#### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 6,00 x 3,55 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 8,00 x 6,55 m        |
| Powierzchnia strefy   | 33,90 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 21,10 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,70 m               |



## Zestaw systemowy MM-0607




- 6+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,95 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA

#### WYMIARY



|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 8,15 x 7,80 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 11,90 x 10,80 m      |
| Powierzchnia strefy   | 65,00 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 35,80 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,70 m               |



## Zestaw systemowy MM-0608

- 6+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,10 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA




### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 4,30 x 2,50 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,95 x 5,50 m        |
| Powierzchnia strefy   | 29,60 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 21,30 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,40 m               |

## Zestaw systemowy MM-0614/7

- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,85 wysokość swobodnego upadku
- NIE nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 2,85 x 0,80 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 5,35 x 3,80 m        |
| Powierzchnia strefy   | 18,70 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 16,00 m              |
| Wysokość zestawu      | 1,60 m               |

## Zestaw systemowy MM-0613/2



- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,10 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 3,85 x 4,15 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,85 x 6,65 m        |
| Powierzchnia strefy   | 21,05 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 17,20 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,40 m               |




Zestaw systemowy MM-0613/3



- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,10 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 3,00 x 6,00 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,00 x 8,00 m        |
| Powierzchnia strefy   | 34,45 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 22,05 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,40 m               |

Zestaw systemowy MM-0613/4



- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,75 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 3,50 x 4,10 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,70 x 6,60 m        |
| Powierzchnia strefy   | 32,00 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 21,00 m              |
| Wysokość zestawu      | 1,90 m               |

Zestaw systemowy MM-0614/1



- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,85 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 1,65 x 2,20 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 4,65 x 4,70 m        |
| Powierzchnia strefy   | 18,55 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 15,70 m              |
| Wysokość zestawu      | 1,60 m               |

Zestaw systemowy MM-0614/2



- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,75 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

STREFA BEZPIECZEŃSTWA



WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 2,40 x 2,45 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 5,60 x 4,95 m        |
| Powierzchnia strefy   | 21,05 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 17,20 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,40 m               |




## Zestaw systemowy MM-0614/3



- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 3,15 x 4,60 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,20 x 7,10 m        |
| Powierzchnia strefy   | 30,80 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 19,45 m              |
| Wysokość zestawu      | 1,80 m               |

## Zestaw systemowy MM-0613/5



- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,75 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 2,65 x 4,65 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 5,75 x 7,45 m        |
| Powierzchnia strefy   | 29,10 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 20,10 m              |
| Wysokość zestawu      | 1,90 m               |

## Zestaw integracyjny MM-0500




### STREFA BEZPIECZEŃSTWA

- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

#### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 4,15 x 5,45 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 6,65 x 8,45 m        |
| Powierzchnia strefy   | 43,15 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 25,70 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,70 m               |



## Zestaw integracyjny MM-0501




### STREFA BEZPIECZEŃSTWA

- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,85 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

#### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 6,40 x 4,55 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 8,40 x 7,55 m        |
| Powierzchnia strefy   | 43,80 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 26,80 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,10 m               |





## Zestaw integracyjny MM-0502




- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna

### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 7,45 x 5,00 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 10,50 x 7,50 m       |
| Powierzchnia strefy   | 51,50 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 30,50 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,10 m               |

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



## Domek MM-0700




- 3+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,10 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna


### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 4,70 x 3,40 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 7,20 x 5,90 m        |
| Powierzchnia strefy   | 51,50 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 30,50 m              |
| Wysokość zestawu      | 3,10 m               |

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



Domek MM-0701




STREFA BEZPIECZEŃSTWA

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 1,90 x 2,60 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 4,90 x 5,10 m        |
| Powierzchnia strefy   | 51,50 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 30,50 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,70 m               |



Domek MM-0702




STREFA BEZPIECZEŃSTWA

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,60 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Zestaw                | 1,90 x 3,45 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 4,90 x 6,45 m        |
| Powierzchnia strefy   | 51,50 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 30,50 m              |
| Wysokość zestawu      | 2,70 m               |






## Pomost linowy MM-0001

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,50 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna




### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY


|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Urządzenie            | 5,30 x 0,80 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 8,30 x 3,80 m        |
| Powierzchnia strefy   | 28,45 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 21,25 m              |
| Wysokość              | 1,35 m               |

## Huśtawka dla Malucha MM-1700




## Pomost linowy z klockami MM-0002

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 0,50 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna



### STREFA BEZPIECZEŃSTWA




### WYMIARY

|                       |                      |
|-----------------------|----------------------|
| Urządzenie            | 5,30 x 0,80 m        |
| Strefa bezpieczeństwa | 8,30 x 3,80 m        |
| Powierzchnia strefy   | 28,45 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 21,25 m              |
| Wysokość              | 1,35 m               |

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- <1 wysokość swobodnego upadku (m)
- NIE nawierzchnia bezpieczna

### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY


|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Urządzenie            | 1,80 x 0,25 m       |
| Strefa bezpieczeństwa | 3,80 x 2,25 m       |
| Powierzchnia strefy   | 7,75 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 10,40 m             |
| Wysokość              | 0,80 m              |

## Huśtawka wahadłowa jednoosobowa MM-1801

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,35 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna



### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY


|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Urządzenie            | 1,85 x 2,10 m              |
| Strefa bezpieczeństwa | 1,75 x 6,10/7,10 m         |
| Powierzchnia strefy   | 10,70/12,45 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 15,70/17,70 m              |
| Wysokość              | 2,00 m                     |

## Huśtawka wahadłowa dwuosobowa MM-1802

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,35 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna



### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY


|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Urządzenie            | 3,05 x 2,10 m              |
| Strefa bezpieczeństwa | 3,00 x 6,10/7,10 m         |
| Powierzchnia strefy   | 18,30/21,30 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 18,20/20,20 m              |
| Wysokość              | 2,00 m                     |

## Huśtawka wahadłowa jednoosobowa MM-1801

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,35 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna



### STREFA BEZPIECZEŃSTWA




### WYMIARY


|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Urządzenie            | 1,85 x 2,10 m              |
| Strefa bezpieczeństwa | 1,75 x 6,10/7,10 m         |
| Powierzchnia strefy   | 10,70/12,45 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 15,70/17,70 m              |
| Wysokość              | 2,00 m                     |

## Huśtawka wahadłowa „Bocianie gniazdo” MM-1802

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,35 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna



### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Urządzenie            | 3,05 x 2,10 m              |
| Strefa bezpieczeństwa | 3,00 x 6,10/7,10 m         |
| Powierzchnia strefy   | 18,30/21,30 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 18,20/20,20 m              |
| Wysokość              | 2,00 m                     |




## Huśtawka wahadłowa MMX-1801

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,35 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna



### STREFA BEZPIECZEŃSTWA




### WYMIARY

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Urządzenie            | 1,85 x 2,10 m              |
| Strefa bezpieczeństwa | 1,75 x 6,10/7,10 m         |
| Powierzchnia strefy   | 10,70/12,45 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 15,70/17,70 m              |
| Wysokość              | 2,00 m                     |



### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY


|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Urządzenie            | 1,85 x 2,10 m              |
| Strefa bezpieczeństwa | 1,75 x 6,10/7,10 m         |
| Powierzchnia strefy   | 10,70/12,45 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 15,70/17,70 m              |
| Wysokość              | 2,00 m                     |

## Huśtawka wahadłowa dwuosobowa MMX-1802

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,35 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna



### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY


|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Urządzenie            | 3,05 x 2,10 m              |
| Strefa bezpieczeństwa | 3,00 x 6,10/7,10 m         |
| Powierzchnia strefy   | 18,30/21,30 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 18,20/20,20 m              |
| Wysokość              | 2,15 m                     |

## Huśtawka wahadłowa „Bocianie gniazdo” MMX-1802

- 1+ sugerowany wiek użytkownika
- 1,35 wysokość swobodnego upadku (m)
- TAK nawierzchnia bezpieczna



### STREFA BEZPIECZEŃSTWA



### WYMIARY

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Urządzenie            | 3,05 x 2,10 m              |
| Strefa bezpieczeństwa | 3,00 x 6,10/7,10 m         |
| Powierzchnia strefy   | 18,30/21,30 m <sup>2</sup> |
| Obwód strefy          | 18,20/20,20 m              |
| Wysokość              | 2,15 m                     |